




PINAR

29
MART
1982
SAYI: 18

SÜT ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ • 2 AYDA BİR 20.000 ADET BASILIR • PARASIZ DAĞITILIR

PINAR'DAN BAHAR MÜJDELERİ



Üreticimizle olan karşılıklı güven ve bağlılığa inanarak girmiş olduğumuz 1981 yılında 53.000 ton çiğ süt alıp değerlendirdik. Yıllardan beridir üreticimize PINAR'ın imkânları ölçüsünde hizmet vermeye çalıştık ve bu başarılı yıldan da, PINAR'a gönülden bağlı üreticimize 20 milyon liralık bir bağlılık ikramiyesi dağıtma imkânı doğdu.

20 Milyon TL'lık bağlılık ikramiyesinin dağıtılmasından ana gaye PINAR ile kader birliği yapmış, zamanında bazı alıcıların üç beş kuruşluk farklı fiatına, geçici bazı avantajlarına kanmamış, yemiyle, tohumluğuyla, veteriner hizmetiyle, ilacıyla, eğitici yayınları ile süt üretiminin artmasına çalışan PINAR'a inanmış ve sütünü yıl boyunca devamlı olarak PINAR'a vermiş üreticileri ödüllendirmektir.

PINAR'ın bağlılık ikramiyesinden 196 köy, 79 çiftlik, 17 kooperatif olmak üzere toplam üreticimizin 69'u yararlanmıştır.

Üreticilerimizin böyle içten desteği devam ettiği sürece PINAR'ın önümüzdeki yıllarda üreticilerine daha büyük ikramiyeler verme imkânına kavuşacağına inanıyoruz.

İşte ikinci müjdemiz; 250 milyon TL'lık bir yatırım ile gerçekleştirilecek olan 60 bin ton yıl kapasiteli PINAR YEM'in temeli 22 Mart 1982 günü atıldı.

Üreticinin; karma yem sorununu ortadan kaldıracak olan PINAR YEM, yemde kaliteyi düstur edinecektir. İleride yem fabrikamız hakkında daha detaylı bilgiler vereceğiz.


Üçüncü müjdemize gelince; yonca ve korunga tohumluklarının dağıtımına başladık, mısır, sudan otu ve sorgum tohumluklarının temini için de gerekli işlemler tamamlandı.

Sizler tarlalarınızı hazırlayın, tohumunuzu temin etmek için biz çalışalım.

Saygılarımızla.




INEĞİNİZİ DÖL
TUTMUYOR DIYE
HEMEN KASABA
VEYA ELDEN
ÇIKARMAYA
KALKMAYIN BİR
VETERİNER
HEKİME
DANIŞIN



TOMBİŞ
ÇOK
HEYECANLI!


EVET
İNŞALLAH
BÜ KEZ DÖL
TUTAR.



ANALIK NE GÜZEL ŞEY..
DARISI BENİM BAŞIMA

Genellikle sağlıklı bir boğa tarafından aşılan, ya da düzenli suni tohumlama yapılan, boğasaklık(kızgınlık) süreleri normal olan ve zamanında boğaya veya tohumlamaya verilen bir inek 3 defadan fazla çevirme yaparsa(döl tutmazsa) kısır olarak bilinir.

Özellikle süt inekçiliğinde, yetiştirme problemlerinin en önemlilerinden bir tanesinde kısırılık veya döl tutmama sorunudur. Sağlıklı ve devamlı döl verimi (yavru yapma) herkesçe arzulanmaktadır.



ONA GÖSTERİLEN BAKIM
VE İHTİMAM BANA GÖSTERİL
SEYDİ BEN İKİZ DOĞURURDUM!



VETERİNER BEY,
ALACA BİR TÜRLÜ DÖL
TUTMUYOR, KISIR
GİBİME GELİYOR.

BELKİ DOĞUM KANALINA
MİKROP GİRMİŞ, DOĞUM
KANALI İLTİHAPLANMIŞ
TIR ONUN İÇİN DÖL
TUTMUYORDUR.

Ancak temizlik ve bakıma ne kadar önem verilirse verilsin bazen döl tutmama veya kısırılık kaçınılmazdır.

Böyle hayvanlarda, çoğunlukla doğum kanalı hastalıkları mevcuttur.

Mikroplar rahime, doğum sırasında, güç doğumlarda, yavru atmalarda, yavru zarlarının(sonun) atılmadığı durumlarda hayvanın ferici yolundan girebilmektedir. Ayrıca çiftleşme sırasında veya suni tohumlama yolu ile de mikroplar rahime girebilir.



BESLENMELERİNE ÇOK
DİKKAT ETMEN LAZIM, KAZIM!



ALACA KISIR DEĞİL,
BÜ RECETEYİ AL, TARİF
ETTİĞİM GİBİ İLAÇLARI
KULLAN ARTIK ALACAN
ANA OLABİLİR.

ELLERİN DERT GÖRMESİN
VETERİNER BEY, AZ DAHA
ALACA MI KASABA
SATACAKTİM.

Bazende; besleme yetersizliği veya bozukluğu, hareketsizlik, süt vermeyi aşırı derecede zorlayan konsantre yemlerle fazla beslenmeden olabilmektedir.

Böyle ineklerin tedavisi gerekli olup, tedaviye başlanma süresi de çok önemlidir.

Bizlerinde böyle 3 defa veya daha fazla boğa yada suni tohumlamaya verilir de döl tutmayan ineğimiz varsa hemen bir veteriner hekime danışmalı, tedavi edilebilir ise gerekeni yapmalıyız. Döl tutmuyor diye hemen kasaba veya elden çıkarmaya bakmamız bizlerin zararına olacaktır.



VETERİNERİNİZ DİYOR Kİ!..

İSETAY GÜRTUNCA

VETERİNER
HEKİM

RANARİSYUM (DOLAMA)

Halk arasında bu illete DOLAMA veya TIRNAK ARASI ÇIBANI'da denir.



Bilhassa siyah alaca (Holstein) ırkı sığırlarda daha sık görülür. Bu hayvanların; taşlı, çakıllı, bozuk yollarda yürüme veya ahırda sert saplardan yataklık serilmesi tırnak arası, tabanda sıyrık ve yaralanmalar meydana getirerek hastalığa sebep olan mikroplara giriş yolu açar.



Ayrıca ayakların devamlı gübre, idrar ve gübre şerbeti ile teması, geniş ve birbirinden ayrıkt düztaban tırnaklı sığırlar diğerlerine nazaran bu hastalığa daha kolay tutulurlar. Şap hastalığı sonrası zaten hasta ve düşkün olan hayvan kötü ahır şartları ve tırnak bakımının olmamasına bağlı olarak kolaylıkla bu illeti alır.



Dolamaya yakalanan sığırdan;
-Ayakta şişlik, kızarıklık, sıcaklık ve ağrı vardır. Bu ağrıdan dolayı topallama göze çarpar.



-Tırmakta ve tırnak üstü derisinde çatlaklar görülür. Yumuşak tabanda meydana gelen şişliklerden ve çatlaklardan pis kokulu irin akar.
-Tırnak arasında açılan yaralardan sonra, bu yerlerde boynuz benzeri çıkıntılar meydana gelir.



Bazen o kadar büyür ki boğaların aşım yapmasına dahi engel olur. Çünkü şiddetli ağrı vardır. Özellikle 7 yaşından yukarı siyah alaca (Holstein) boğaların yarıya yakın kısmında görülür.



Böyle hayvanların ayakları sıcak sabunlu suyla yıkanıp temizlendikten sonra mikrop öldürücü ilaçlarla ayak banyoları yaptırılır. Sonra da bir veteriner hekime müracaatla tedaviye girilmelidir. Yanlız, veteriner hekimin tedavi ve tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.



Aksi halde tırnak düşer, hastalık başka illetlere çevrilir.

MERHABA

NIHAT PAYKOÇ

DAHA NİCE YILLARA

Noel baba, bir yılbaşı gecesi sırtında hediyelerle dolu torbası sessiz sedasız dolaşırken... Ayağı yumuşak bir cisme takılmış... Ve bu yüzden de, bir taraftan (yeri öpmek için) bütün hünerini kullanmaya çalıştığı gibi... Öte taraftan, açmış ağzını yummuş gözünü... Önce bu Allahın köründe, sere serpe yatan yabancıya bir güzel çıkmış... Arkasından: -İnmisin?... Cin misin?., Bana adını söyle demiş...



Yolun bir kenarında kepenegine sarılmış yatan; köyün çobanı adem baba'dan başkası değilmiş; hani...

- Haliyle - ben bu köyün çobanıyım, beni bu saatta tatlı uykumdan uyandırdığına göre... Kim o'duğunu asıl sen söylemelisin, diye diretmiş iyi kalbli çoban...

Kendisini ben Noel baba'yım diye takdim edince; davetsiz misafir.... Bu güzel tesadüfe, ev sahibi çoban (yattığı yerden) basmış kahkahayı ve:

- Sana yolunu şaşırtıp; köyümüze yollayan yaradana, binlerce defa teşekkürler...




Biraz geç de olsa; aramıza hoşgeldin... Bu yanlışlık sayesinde, sen Noel baba ile ben adem baba (hayatımızda ilk defa) yılbaşı gecesini birlikte geçirirken... Sırtında taşıdığın oyuncakları da, köy çocuklarına dağıtmış olurduk, demiş...

Hikaye bu ya... Bu güzel tesadüf, ikisini de çok mutlu etmiş... Harika bir gece geçirdikten sonra da, birbirine veda etmişler...

Nereden nereye?... Her zaman büyük şehirlere uğrayan Noel babanın, bir kere de köyleri şereflendirmesini düşünmüş olacağım, herhalde...

Bu vesile ile yeni yılda hepinizin daha mutlu günlere kavuşmanızı diler, saygılar sunarım...

MONTOFON-ESMER SIĞIR



MONTOFON-ESMER SIĞIR


Uzun yıllar önce yurdumuza dış ülkelerden getirilen esmer siğir ırkı satın alındığı bölgenin ismi olan "Montofon" adı ile tanınmıştır.

Montofon İnekleri:

- Yüksek dayanıklılığı...
- Yüksek süt verimi....
- Bölgeye uyma kabiliyeti...
- Değişik iklim ve değişik yemleme şartlarına çabuk uyabilme kabiliyetinden dolayı yurdumuz da önceleri Devlet Üretim Çiftlikleri ve daha sonra da serbest yetiştiriciler tarafından büyük ilgi görmüştür.

SÜT VE YAĞ:

Ortalama verim 4.500-6.000 kg süt ve %4 yağ'dır. Geniş, muntazam gelişmiş memeleri ile kolay sağılabilmekte ve makinalı sağıma elverişli bulunmaktadır. Yağ oranının yüksek olması, karlı bir süt üreticiliği sağlamakta ve birçok bölgelerde meraklı üreticilerin büyük çapta ilgisini çekmektedir.




ÖZELLİKLERİ:

- Diğer süt sığır ırklarının çoğuna göre daha uzun bir ömrünün olması..
- Yüksek dağlık bölgelerde de başarı ile dolaşabilmesi..
- Gerek ahır içi ve gerekse meralarda yetiştirilmesi..
- Sıhhatli iskelet yapısı..
- Ortalama 28 aylık olunca doğum yapabilmesi...
- Doğumların % 97 sinin veteriner hekim ihtiyacı duyulmadan çok kolay olabilmesi Montofonun aranı bir ırk olmasını sağlamıştır.



BIYOGAZ



Hayvan gübresinin kapalı bir çukur içerisinde su ile karıştırılarak belli bir süre sonunda bu şerbetten çıkan gazı "Biyogaz" denir. Bu yanıcı gaz gerekli teşkilat kurulduğunda tüplere dahi doldurulabilmektedir. Genellikle gazın tesisden doğrudan doğruya kullanım alanına borularla taşınarak kullanılması daha yaygındır. Biyogaz verdiği ısı bakımından kok, linyit, odun, tezek ve havagazından daha üstündür.

Gelişen Türkiye tarımında gübreden faydalanma gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bol ve kaliteli ürün gübreleme ile elde edilebilir. Günümüze kadar hayvan ahırlarından elde edilen taze ahır gübresi belirli bir müddet açıkta bekletilerek olgunlaştırılmaya bırakılırdı. Hal böyle iken gübre veriminden çok şey kaybettiği gibi çevreyi de pisletmekteydi.




Bu konuda Topraksu Genel Müdürlüğünün geniş deneyim ve uygulamaları vardır. Topraksu ve Ziraat Bankası ortaklaşa çalışarak bölgemizde "Biyogaz" tesislerinin kurulması için büyük gayret sarfetmektedir.

Şu anda uygulanmakta olan iki tip biyogaz tesisi vardır. Bunlardan birisi 6-8 metre küp gübre kapasiteli ikincisi 10-12 metre küp gübre kapasiteli sistemlerdir. Topraksu Genel Müdürlüğü'nün 1981 yılı birim fiyat ve piyasa değerlerine göre yaptığı keşif özetinde 6-8 metre küp kapasiteli biyogaz tesisi için yaklaşık 160.000 TL.ya 10-12 metre küp kapasiteli tesisin ise 215.000 TL.ya mal olduğu hesaplanmıştır.



Oysa artık günümüzde ahır gübrelere daha fazla yararlanabilmek ve gübrenin kayba uğramadan daha da değerli olarak faydalanabilmek için "Biyogaz" tesisleri kullanılmaktadır. Böylece kaliteli gübre ile beraber üstün vasıflı ve ısıtma değeri yüksek yanıcı bir gaz elde edilmektedir. Gübreden böylesine istifade yolları olduğuna göre neden bir biyogaz tesisi kurmayalım?

HOCADAN



Bir bağ bozumu zamanı Hoca, nesi var, nesi yok küfe küfe yükleyip evin yolunu tutmuş. Tutmuş ya, mahalleye girince, anasının avutmadığı, babasının büyütmediği yolunu kesmiş:

Kimi: "Darısı gelecek yıla!" demiş kimi: "Sağlıcanın" demiş; ne bileyim ben, her biri bir maval okumuş:



Hani Hoca, gözleri içinde kalmamış diye verecek olmuş ama, salkım salkım verse kesesine elvermiyecek:

Canım üzüm değil mi, hepsinin tadı bir!" demiş; tutup ellerine birer çentik tutuşturmuş. Ama gelgelelim, çocuklar bunları azımsamışlar:

"Bre Hoca, bu bizim dişimizin dibinde bile kalmaz!" diye tutturmuşlar. O zaman Rahmetli: "Hay oğlum demiş, neler yedi bu diş, ne altın oldu ne gümüş! İyisi mi, tatmak ta bir, doymak ta bir, deyin de geçin!"



GETİR ŞU KARA KAPLI KİTABI Hoca'nın gölge kadılığı postunda oturduğu günlerden bir gün, bir adam gelmiş:

"Efendi hazretleri, dağda, bayırda otlarken bir inek bir ineği vurup öldürse, ne lazım gelir?" diye sormuş.


"Ne lazım gelecek hiç! demiş; ağızsız, dilsiz bir hayvana da kan davası açılacak değil ya"

Adam Hoca'nın ağzından bu sözü aldı, aldı ya, gayrı ne korkusu kaldı!

"Hay ağzına sağlık bizim inek sizin ineği öteki dünyaya boylatmıştı da" diye tutturunca Hoca kaşlarını çatmış:

"Dur öyleyse, mesele çatallaştı, getir şu kara kaplı kitabı bana!" demiş.

SÜLÜK




Sülükler bölgemizde pek fazla görülür. Özellikle, derelerde, bataklıklarda ve göllerde, çamurlar arasında yaşarlar.

**İL VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**



**İLÇE VETERİNER
HEKİMLİĞİ**

Eğer sülükler gırtlığa ve boğaza yapışmışsa hayvanı hemen bir veteriner hekime göstermelidir.




Bu gibi yerlerden su içen her çeşit hayvanın ağızına, diline, gırtlığına veya boğazına yapışarak kan emerler ve yapıştığı yerden de ayrılmazlar.

**MEMLEKETİMİZDE, SÜLÜKLERE BAZI CAHİL KİŞİLER,
KANLARINI EMDİREK HASTALIKLARININ GEÇECEĞİNE
İNANIRLAR. BU ÇOK YANLIŞ VE ZARARLIDIR.**



Hayvanlara sülüklü yerlerden su içirmemeli ve otlatmamalıdır. Yapışan sülükleri elle tutup çıkarmalı veya tuzlu yada saplı sularla sülüğün yapıştığı yeri ilaçlamalıdır.



Her iki ucunda da yapışmaya yarayan çekme leri vardır. Renkleri koyu yeşil ve siyahıdır. Hayvanın ağızına yapıştığı zaman fazla kan emerler ve akıtırılar.



Eğer gırtlığa yapışırsa orayı şişirerek hayvanın boğularak ölümüne neden olur.

AKLINIZDA BULUNSUN



İLK SAAT EN TEHLİKELİSİ

Herhangi bir tarım makinası, hayvan veya aletle çalışmada ilk saatlerin en tehlikeli kullanım süreleri olduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırmalar kazaya uğrayanlardan yüzde elli üçünün belirttiklerine göre kazaya sebebiyet veren şeyle bir saat yada daha az çalışmış olduklarını göstermiştir.



AHIRLAR İÇİN YENİ VE PRATİK BİR KAPI


Amerika ve İngiltere'de çiftçiler kapılar için yeni bir model geliştirmişler. Kullanılan malzeme bükülebilir kalın naylon şeritlerden ibarettir. Hayvanlar böylece ahıra kolaylıkla girip çıkabildikleri gibi soğukta girmesi önlenmiş olmaktadır. Kuş, sinek gibi istenmeyen varlıklar da böylece içeri girememektedir. İnekler bu tip kapıları kullanmayı kısa sürede öğrenebilmekteler. Bu iş için sadece şeritlerden birini açık tutmak kafi. Tarif edilen kapıların benzerleri fabrikamız imalathane giriş ve çıkışlarında mevcuttur.



KIŞ KENESİ

Bu keneye halk arasında ağıl kenesi ve sakırğa gibi isimlerde verilir. Sarı veya kahverengindedir. Uzunca ve aç iken yassı bir şekli vardır. Kan emdikten sonra şişer ve büyür. Hayvanların kanını emmesinden dolayı bir hayvanın hastalığını bir başka hayvana bulaştırır. Soktuğu yer kaşınır. Yumurtalarını duvar kovularına, tahta aralarına yumurtlar. Çıkan yavrular tekrar hayvanlara geçerek hayatlarını devam ettirirler.

İŞİN DOĞRUSU



Siğirilerin tımar temizliği yapılmalıdır. Tımar yapanlar, tımar esnasında hayvanların vücudunda yara berenin olup olmadığı, tüy dökümü ile kaşıntının bulunup bulunmadığına dikkat etmelidir.

Ahırların devamlı havasızlığı yanında, havanın ağırlığı buzağılarda ve ergin siğirilerde gözyaşı ve kızarklık ile kendini belli eden

göz yangısı vakalarını arttırabilir. Bu bakımdan ahır temizliğine ve havalandırma konularına dikkat edilmelidir.

Hava cerayanlı, ıslak buzağılıklarda barındırılan yeni doğmuş buzağılarda, buzağı septemisi vakalarının çoğalması sıkça görülür. Bu yaşam şartlarının düzeltilmesine itina edilmelidir.

SİZ OKURLARINA ÜÇ YENİLİK DAHA SUNUYOR

- 1- SADECE ÜRETİCİLERİMİZİN KATILABİLECEĞİ ARMAĞANLI BULMACA KÖŞESİ,
- 2- AY AY HAYVAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
- 3- TOMBİŞ ABLA KÖŞEMİZDE TÜM SORUNLARINIZA İŞIK TUTULACAKTIR

SAYGILARIMIZLA PINAR



KIZILCAOVA ÖZEL:

— Keçiler, koyunlar ikiz, üçüz hatta dördüz yavru yaparlar da... Güzelim inekcikler, neden olaki bir (bilemedin) ikişer buzağı doğursunlar... Onların vücut yapıları, yukarıda adı geçen yaratıklardan, daha mı az uygun... Üçüz veya dördüz doğurmaya yoksa?...

Saniyorum; bu sorunun cevabını vermiş olmak için olacak... Torbalı ilçesi yöresindeki Kızılcaova köyünde, örnek üretici (Fevzi Karasu) nun alaca ineği; kalkmış bir batında tam üç yavru doğurmuş...

Nasıl mı dediniz?..

Gayet basit:

— Her Allahın günü, yeşil veya iyi kurutulmuş yonca yiyerek...

AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR:

İsminin gazetemiz Pınar'da açıklanmamasını isteyen bir örnek üretici... Birleşik Amerika'da, yetiştirilen etlik tavuklara "serbest büfe" yemleme sisteminin tatbik edilmesinden (eski günlere kıyasla) çok yüksek bir "randıman" alınmakta olduğunu öğrenince... Kalkmış gözü gibi sevdiği ineğinde; çok dikkatli bir denemeye girmiş... Ve bu sebeple de, özel olarak yaptırdığı yemliğin bir gözüne kuru yonca, diğerine çayır otu, ötekine fabrika yemi, bir başkasına da saman ile kapçık koymuş... Neticeyi siz de tahmin etmişsinizdir, sevgili okuyucular... Akıllı inek, yonca, kuru ot ve fabrika yemini "hatur hatur" yemişken.. Saman ile kapçığın, zerresine bile dokunmamış.. Böylece de; süt randımanı yüzde yüz artarken; derisinin tüyleri de "pırl pırl" parlamış...



PINAR

PINAR
Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Olgun ERGÜZ

YAYIN GRUBU

- ★ Ahmet ARSAN
Kimya Yüksek Mühendisi
- ★ Gülay ÖZCAN
Kimya Yüksek Mühendisi
- ★ Kemal ÇETİN
Ziraat Yüksek Mühendisi
- ★ Mahmut ERKOL
Ziraat Teknisyeni

- ★ Nihat PAYKOÇ
Yazar
- ★ Dr. Rıza KİBAR
Kimya Yüksek Mühendisi
- ★ Süleyman ARSOY
Ziraat Yüksek Mühendisi
- ★ İlyaz Necati ÖKTEM
Ziraat Yüksek Mühendisi
- ★ İsetay GURTUNCA
Veteriner Hekim

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR

İDARE YERİ: PINAR Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
Kemalpaşa yolu: İZMİR Tel: 18 20 30

YAZIŞMA ADRESİ: PINAR Gazetesi P.K.904- İZMİR

BASILDIĞI YER: TİFSET Basın ve Yayın Sanayii A.Ş.
Halit Ziya Bulvarı 74-A İZMİR

● Gazetemiz Basın Ahlâk Yasasına uyar ● Kaynak gösterilmek suretiyle gazetemize ait yazı ve resimler yayınlanabilir. ● Gönderilen yazı ve resimler yayınlanmasın iade edilmez ● Yayınlanan yazı ve resimler imza sahiplerinin fikirleri olup, PINAR bunlardan bir sorumluluk kabul etmez.



T.Tütüncüler Bankası; 17 Eylül 1924 tarihinde, Büyük Kurtarıcımız ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlık ettiği Bakanlar Kurulunun kararı ile, Cumhuriyetten sonra kurulan ikinci Milli Banka olarak, Akhisar Tütüncüler Bankası adıyla Türk Bankacılık hayatına adımı atmıştır.

T.Tütüncüler Bankası, Ege Bölgesinde, özellikle tarım kesiminin ihtiyaçlarını karşılayan örnek çalışmalarda bulunmuş, 1945 yılına kadar Ege'nin yegâne özel bankası olma niteliğini korumuştur. 1945 yılından sonra Türk Özel Bankacılığında başlayan yıldırım gelişme karşısında ölçülü kalmayı, Ege'nin bankası olmayı yeğleyen T.Tütüncüler Bankası; bu bölgede açtığı 28 şube ile yöresel bir banka olarak 1980 yılına kadar mudi ve müşterilerine belli ölçü içinde hizmet vermeyi sürdürmüştür.

1980 sonlarında, ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri olan Yaşar Holding'in iştirakleri arasına katılan T.Tütüncüler Bankası(Tütünbank), büyük bir yenileşme, gelişme ve atılım içine girmiştir.

1981 yılı başlarında Tütünbank, yeni bir üst yönetime kavuşmuştur. Tütünbank yine bu çok kısa süre içinde, kambiyo dış alım ve dış satım işlemlerini çağdaş bankacılık kuralları içinde yürütmeye başlamıştır. Şu anda yurt dışındaki 71 yabancı banka ile muhabirlik işlemlerini sürdürmektedir.

Tütünbank'ın şube açma genişlem atılımları 1981 yılında hızla sürmüştür. İstanbul, Ankara, Uşak, Mersin, Aydın ve Adana şubelerinin hizmete girmesiyle şube adedi 34'e ulaşmıştır.



tütünbank

"bankanız"