

Yaşar Holding damızlık etçi sığır üretimini başlatıyor

Yaşar Topluluğu Başkanı Selçuk Yaşar: "Türkiye'nin et ithal etmesinden utanç duyuyorum. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde, tarım sektöründe hayvancılığın payı yüzde 50, Türkiye'de ise yüzde 20 civarındadır."

Yaşar Topluluğu şirketlerinden Çamlı Besicilik, Türkiye'de etçi sığır cinslerini üretmek amacıyla ABD'nin önde gelen kuruluşlarından Run Agra firması ile bir niyet anlaşması imzaladı.

İzmir Hilton Otelinde gerçekleştirilen imza törenine ABD Büyükelçisi W. Robert Pearson, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar, Yaşar Holding İcra Kurulu Başkanı Hasen Denizkurdu ve Trade Development Agency'den Jennifer Sydney ve Run Agra şirketinin sahibi Jack Runyan katıldılar.


Yaşar Topluluğu Başkanı Selçuk Yaşar Türk hayvancılık sektöründe, özellikle et sığırıcılığında son 20 yılda yanlış politikalar yürütüldüğünü ifade ederek, ABD'nin 3 yıl önce "Quality Sample Program"ı çerçevesinde kendilerine Charolais, Angus, Hereford cinsi 27 gebe dişe ve 3 boğa armağan ettiğini, şu anda sayılarının da 110'u geçtiğini söyledi.

İlk yıl 5 bin etçi sığır yetiştirilecek

ABD Tarım Bakanlığı'ndan gelen uzmanların, Türkiye'de yetişen etçi sığırın performansını çok iyi bulduklarını kaydeden Selçuk Yaşar, şu bilgiyi verdi:

"Bu sığırların Türkiye'de başarıyla yetiştirildiğini gösterdik. ABD ve AB ülkelerinde tarım sektöründe hayvancılığın payı yüzde 50, Türkiye'de ise yüzde 20'lerde. Türkiye'nin et ithal etmesinden utanç duyuyorum. ABD hükümetinin bağış anlaşması sonucu ilk yıl 5 bin et sığırını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sonraki hedef de, rakamı 10 bine çıkararak, bunların yavrularını sözleşmeli besicilik yapacağımız üreticilere dağıtmaktır. İdealim, Türk tarımında hayvancılığı yüzde 50'lere çıkarmak, besiciliği ve hayvancılığı bu şekilde kalkındırmaktır. Bu programın başarıya ulaşması için hükümetten, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) elindeki meraların kiralanması konusunda yardım bekliyoruz."

Yaşar, damızlık etçi sığır üretiminin geliştirilmesiyle Türkiye'nin kendi ırklarını da yaratacağını anlattı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi W. Robert Pearson ise, ABD Ticareti Geliştirme Ajansı'nın 1984 yılından bu yana Türkiye'de teknik çalışmalara 20 milyon doların üzerinde finansman sağladığını bildirdi. Büyükelçi Pearson, Yaşar Topluluğu şirketlerinden Pınar Et ile Türkiye'de etçi sığır cinsleri üretmek amacıyla gerçekleştirilecek olan



proje, ABD Tarım Müsteşarlığı'nın desteklediğini belirtti. ABD Tarım Müsteşarlığı et ve süt uzmanlarının son yıllarda Türkiye'de teknik eğitim verdiğini kaydeden Büyükelçi Pearson, ABD şirketi Run Agra'nın, üretim ve tekniklerini de Türkiye'ye getireceğini söyledi. Pearson, Yaşar Topluluğu ve Pınar'ın Türkiye'de et sektörünün lideri olduğunu belirterek, "Türkiye, bu anlaşma ile ucuz ve kaliteli etçi sığır üretimine geçecektir" dedi.

Vali Göksoy: Yaşar Topluluğu Pınar Et aracılığıyla önemli bir adım atıyor

İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksoy da, ABD ile Türkiye arasında çok önemli ilişkiler bulunduğunu kaydederek, "Tarım, ülkelerin insanların yaşamları için çok önemli bir sektördür. Bugün, dünyada kendi kendine yeten ülkelere den biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte Yaşar Topluluğu Pınar Et aracılığıyla önemli bir

adım atıyor" diye konuştu.

Yaşar Topluluğu İcra Başkanı Hasen Denizkurdu ise, Türkiye'nin büyük çiftliklerde özel sektör eliyle ABD benzeri etçi sığır üretimi yapacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından, fizibilite çalışmalarında kullanılmak üzere 460 bin dolar tutarındaki Niyet Anlaşması, ABD Büyükelçisi W. Robert Pearson, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar, Yaşar Holding İcra Kurulu Başkanı Hasen Denizkurdu ve ABD Büyükelçiliği'ne bağlı olarak çalışan Trade Development Agency Türkiye Sorumlusu Jennifer Sydney arasında imzalandı. Run Agra şirketinin mera, yemleme, tohumlama gibi hayvancılık uzmanlarının bir yıl içinde Türkiye'de yapacakları çalışmalar sonunda hazırlanacak fizibilite raporunu, ABD Tarım Bakanlığı'nın uygun bulması halinde, Türkiye'ye iki yıl içinde yüksek et verimli 10 bin baş etçi sığır getirilecek. Bu hayvanların 18 ay içinde 750 kilogram canlı ağırlığa ulaştığı belirtildi.

Mısır silajı yapımının ince noktaları

Silaj yapımında en önemli husus, besin maddelerinin en az kayıpla saklanması temin etmektir. Bu, silodaki havanın uzaklaştırılması ve düşük oksijenli ortamın oluşturulması ile mümkün olur

Silaj Nedir?

Silaj yapımı çok eskilere dayanmaktadır. Temel olarak besinlerin korunması için "türşü" formuna sokulması esasına dayanır. Eski dönemlerde Romalı askerler tarafından uzak seferlere gidildiğinde, dönmüş yolunda atların beslenmesi amacı ile kullanılan silaj, 19.yy dan sonra tekrar popüler olmuş ve çiftliklerde geniş kullanım alanı kazanmıştır.

Hasat ve depolama yöntemi silaj kalitesi üzerine etkilidir. Silaj yapımında en önemli husus, besin maddelerinin en az kayıpla saklanması temin etmektir. Bu, silodaki havanın uzaklaştırılması ve düşük oksijenli ortamın oluşturulması ile mümkün olur. Bu silaj çukurunun doğru olarak kapanmasıyla mümkündür.

Silajın parça büyüklüğü ve iyi sıkıştırılması önemlidir. Mısır silajı için teorik parça büyüklüğü 1.5 -2 cm dir. Parça büyüklüğü makine ayarlarının yanı sıra, silaj yapılacak ürünün kuru madde içeriğine de (kuruluğu) bağlıdır. Mısırın kuruluğu arttıkça parça boyutları o denli artacaktır. Bu nedenle kuru madde içeriği % 35'in üzerinde olan ürünlerin hasadında kullanılan silaj makinesinin bıçaklarının iyi ayarlanması ve yeterince keskin olması gerekmektedir. Çok kurutulmuş mısırdan yapılan silaj besin maddelerinden bir kısmını kaybetmiştir ve içinde çok fazla bütün mısır koanları içerir. Tüm bu koşullar silajın sıkıştırılma kalitesini etkilediği gibi hayvanların da silaj tüketim arzusunu olumsuz yönde etkileyecektir.

Hayvan ne kadar geviş getirirse, o kadar salya üretir

Süt hayvanları için mısır silajı parça büyüklüğü 1.5 -2 cm arasında olmalıdır. Parça büyüklüğü bu değerlerden daha küçük olduğunda, abomasum deplasmanı, süt yağında düşme, iştahta belirgin bir azalma gözlenir. Silajın parça büyüklüğü ineğin geviş getirmesinde ve salya üretmesinde



etkilidir. Hayvan ne kadar fazla geviş getirirse o kadar fazla salya üretiyor demektir. Üretilen salya, içerdiği tampon maddeler vasıtası ile rumenin (işkembe) sağlıklı çalışmasına ve dolayısıyla süt yağının artmasına yardımcı olur. 1.5 cm parça büyüklüğünde kesilen mısır silajındaki danelerin % 90'ından fazlası kırılmış olacağı için gübrede bütün mısır danesi miktarı da minimum olacaktır. Silajı 1.5 cm den daha küçük kesmek havyanda sindirim problemlerinin ortaya çıkmasına ve silaj yapımı esnasında kullanılacak mazot miktarının artmasına sebep olur.

havuzu yüksekliğinin mümkün olduğunca fazla olması gerekmektedir.

Silajın çabuk kapatılması

Silonun hızlı kapatılması, ürünün hava ile temasının azalmasına ve dolayısıyla kızılsma kayıplarının minimuma indirilmesinde çok önemlidir. Silonun kapatılması uzadığında, kesilen parçalar iri ve ürünün kuru maddesi yüksek olduğunda, silo kapatılınca kadar gerçekleşecek kayıplar anormal seviyelere ulaşabilir.

Örtü amaçlı olarak plastik en yaygın kullanılan materyaldir. Silaj kapatıldıktan sonra içine hava girmesini yada delinmesini önlemek için, ilk örtülen plastiğin üzerinin ikinci bir plastikte örtülmesi gerekmektedir. Bu amaçla bölgede toprak ya da mil yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu

noktada üzerinde titizlikle duracak konu, silaj açılıp kullanılmaya başlandığında, içerisine örtünün üzerinde bulunan toprağın karışması ve silajın bu haliyle ineklerin tüketimine sunulmamasıdır. Bu tür sakıncaların önüne geçmek için silajın üzerine toprak yerine araba tekeri koymak daha faydalıdır.

Sonuç olarak iyi kalitede mısır silajı elde etmek için; mısırın olgunlaşmasının doğru evresinde hasat edilmesi, kuru madde içeriğinin bilinmesi ve parça büyüklüğünün, uygun olarak ayarlanması gerekmektedir. Bu da hayvanların silaj kaynaklarından daha etkin bir şekilde faydalanmasına ve işletme karının artmasına öncü olacaktır.

Sıkıştırma

Silajın iyi sıkıştırılması kızılsmanın ve kızılsmaya bağlı kayıpların önlenmesi açısından önemlidir. Yüksek nem içeriğine sahip silajların sıkıştırılması daha kolaydır.

Sıkıştırmada traktörler etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Silonun üst kısmını daha itinalı ve düzgün bir biçimde tamamlamak, silajın üzerinde oluşacak kayıpların azalmasında etkilidir. Silaj havuzuna minimum her yarım saatte bir silaj takviye edilmesi, dökülen silajın ince bir tabaka halinde tüm yığın üzerine yayılarak çığnenmesi, silolamadaki kayıpları minimuma indirir. Silaj havuzunun drenajının iyi olması esastır. Silaj havuzunun etrafındaki su akışını engelleyecek toprak ya da plastik parçalarının uzaklaştırılması gerekmektedir. Ayrıca yatay silolarda yüzeysel kayıpların azaltılması için, silaj



Ağız sütünün önemi

Ağız sütünün ishal, pnömoni riskini azaltıcı ve buzağların hayatını koruyucu bir etkisi vardır. Ağız sütü buzağı için yoğunlaştırılmış yağ (enerji), protein, vitamin, ve mineral kaynağıdır.

Süt işletmelerinde meydana gelen buzağı ölümlerinin önemli bir kısmını ağız sütünü doğru kullanarak azaltmak mümkündür.

Ağız sütü nedir?

Süt endüstrisinde doğumu takip eden ilk sağımdan elde edilen süt, kolostrum olarak adlandırılır. Ağız sütü pek çok açıdan normal sütte göre farklılık gösterir. Kuru madde, yağ, protein, vitamin ve immunoglobulin seviyeleri normal sütte nazaran belirgin ölçüde yüksektir. Ağız sütü dördüncü günün sonunda normal süt değerlerine ulaşılır.

Ağız sütünün önemi

Yeni doğan bir buzağı bağışıklık sistemini ayakta tutacak antikorlardan yoksun olarak dünyaya gelir. Ağız sütü yüksek miktarda antikor içerir ve buzağlar için ilk antikor kaynağıdır. Ağız sütünün ishal, pnömoni riskini azaltıcı ve buzağların hayatını koruyucu bir etkisi vardır. Ağız sütünün antikor kaynağı olma özelliğinin yanı sıra, buzağının tükettiği ilk yemdir. Ağız sütü buzağı için yoğunlaştırılmış yağ (enerji), protein, vitamin, ve mineral kaynağıdır. Aynı zamanda ağız sütü buzağının büyümesinde ve sağlığında önemli rolü olan, hormonlar ve büyüme faktörlerini içermektedir.

Ağız sütünün kalitesi ve içirilme zamanı

Ağız sütünün kalitesi ağırlıklı olarak içerdiği immunoglobulin yoğunluğuna bağlıdır. Immunoglobulin yoğunluğu; ineğin hastalıklar geçmesine, üretilen ağız sütünün miktarına mevsime, ineğin ırkına ve kuru dönemdeki beslemesine bağlı olarak değişir. Genel olarak yaşlı ineklere ait ağız sütleri daha fazla immunoglobulin içerir.

Ağız sütündeki antikor çeşitleri ineğin geçmişinde geçirdiği hastalıklara yada uygulanan aşılarla bağlıdır.

Bir çiftlikte yetiştirilen inek o ortama en uygun antikorları içeren ağız sütünü üretir.

Genel olarak, ineğin ürettiği ağız sütü fazla ise antikor seviyesi düşük, az ise antikor seviyesi yüksek olur. İlk sağımda 8 lt'den fazla ağız sütü üreten ineğin ağız sütü genellikle antikor yoğunluğu açısından zayıf olur.

Ağız sütünün antikor seviyesi ancak laboratuvar koşullarında ölçülebilir. Bu amaç için geliştirilmiş kolostrametreler dünyanın pek çok ülkesinde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Kullanılmadan önce ağız sütleri muhakkak kontrol edilmeli ve sadece iyi kaliteli olan ağız sütü kullanılmalıdır.

Ağız sütü sağımı esnasında bulaşmadan sakınmak gerekir. Meme ve meme başları dikkatlice temizlenmeli ve her meme başı için ayrı bir havlu kullanılarak kurulanmalıdır. Ağız sütü doğumu takip eden en kısa zamanda içirilmelidir (ilk 1. saat). Ağız sütü steril değil ve bekletiliyorsa bakteriler hızla üremeye başlar ve birkaç saat içinde inanılmaz rakamlara ulaşır.

Ağız sütünün saklanması

Kolostrumun saklanma koşulları kalitesini doğrudan etkiler. + 4 °C 'de 2 lt' lik kaplar içinde 24 saate kadar sağlıklı bir biçimde saklamak mümkündür.

Üzün süreli muhafaza için (24 saatten fazla) ağız sütünü dondurmak tavsiye edilmektedir. Ağız sütünü 2 lt' lik çift

buzdolabı poşeti içinde dondurup saklamak en uygundur. Dondurulmuş ağız sütü ılık su ile (sıcak su kullanılmamalı) dikkatli bir biçimde çözülürerek kullanılabilir.

Ağız sütünün içirilmesi

Ağız sütü pek çok şekilde buzağlara içirilebilir, bunlar arasında, emzikle şişeden içirme, en doğru olanıdır. Doğumdan sonra

buzağların ağız sütünü anadan emmesine izin verilmemelidir.

Yüksek kalitede ağız sütüne sahip olursa dahi ilk emzirmede gecikmeler hastalık yada ölüm riskini önemli derecede artırmaktadır. Bu yüzden buzağlar en kısa zamanda (tercihen doğumu takip eden 1. saat) ağız sütünü almalıdırlar.



Ağız sütü ile beslerken yapılması ve yapılmaması gerekenler

KONU	YAPINIZ	YAPMAYINIZ
KURU DÖNEM BAKIMI	- Kurudaki ineklerin yeterince ve dengeli bir biçimde beslendiğinden ve ineğin yeteri kadar kilo aldığından ve sıcak stresine maruz kalmadığından emin olunuz - Yeni doğan buzağının hastalıklardan korunması için gerekli aşı programını veteriner hekiminize danışarak geliştiriniz.	Kurudaki inek ve diğer inekleri aynı yerde tutmayınız.
BUZAĞILAMA YERİ (DOĞUMHANE)	Doğumu, temiz -kuru bir doğumhanede yada temiz bir çayırda yaptırınız.	- Doğumuna 3 hafta kalan inekleri ayrı bir bölmeye ayırmayı unutmayınız. - Doğumhane yada doğumun gerçekleştiği yeri kirlı bırakmayınız.
BUZAĞININ AYRILMASI	Buzağıyı annesinden mümkün olan en kısa zamanda ayırınız.	İnek ve buzağının 1 saatten fazla birlikte kalmasına izin vermeyiniz.
AĞIZ SÜTÜNÜN SAĞIMI	- Sağımdan hemen önce ineğin memesini temizleyiniz. - Doğumu takip eden en kısa zamanda ineği sağıınız. (Tercihen 1.-2. Saat) - Ağız sütünü temiz bir şekilde sağıın ve kalitesi açısından değerlendiriniz.	- Doğumdan sonra 6 saate kadar beklemeyiniz. - Ağız sütünü diğer ağız sütleri yada kullanılmayan sütlerle karıştırmayınız. - Ağız sütünü pis memeden sağlamayınız.
AĞIZ SÜTÜNÜN KALİTESİ	- Ağız sütünü kalitesi açısından değerlendiriniz. - Sadece iyi kalitede olduğuna emin olduğunuz ağız sütünü buzağlara içiriniz - Düşük kaliteli ağız sütlerini doğumundan 24 saat geçmiş buzağlara içiriniz.	- Kalitesiz ağız sütünü kullanmayınız. (özellikle düvelerden sağılan bazı ağız sütleri) - Mastitisli memeden sağılan ağız sütünü kullanmayınız. - İçinde kan yada başka anormal oluşumlar taşıyan ağız sütünü kullanmayınız. - Ağız sütünü pastörize etmeyiniz.
AĞIZ SÜTÜNÜN SAKLANMASI	- Ağız sütünü sağımdan hemen sonra soğutunuz 24 saatten önce kullanılacaksa 2 lt' lik kaplarda 4 °C de muhafaza ediniz. 24 saatten fazla saklanacaksa, ağız sütü muhakkak dondurulmuş olmalıdır. - İyi kaliteli ağız sütü mutlaka 2 lt' lik çift buzdolabı poşeti içinde saklanmalıdır. - Hangi ineğe ait olduğu, sağıldığı tarih ve ineğin hastalık durumunu bildiren etiketin mutlaka kullanılması gerekir.	- Ağız sütlerini karıştırarak paçal etmeyiniz. - Ağız sütlerinin oda sıcaklığında saklamayınız. - Dondurulmuş ağız sütünü çok sıcak su içinde yada mikrodalga fırınında yüksek güç altında çözündürmeyiniz. (yüksek ısı antikorların yıkılmasına neden olmaktadır.) - Dondurulmuş ağız sütünü 1 yıldan fazla saklamayınız.
AĞIZ SÜTÜ BESLENMESİ VE ZAMANLAMA	- Ağız sütü ile beslemeyi doğumu takip eden en kısa zamanda gerçekleştiriniz. (ilk saat içinde.) - Ağız sütü eğer iyi kaliteli ise anneden sağılan taze ağız sütünü kullanınız. AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ UYGULAYINIZ A) İyi kaliteli ağız sütünden 3 lt emzik ile içiriniz bunu 12 saat sonra tekrarlayınız. B) 4 lt sütü özöfagal sonda yardımı ile doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde içiriniz - Eğer buzağı yeteri kadar ağız sütü tüketmemişse sonda kullanınız - Kullanılan ekipmanları her kullanımda sonra dezenfekte ediniz.	- Doğum esnasında yada doğuma yaklaştığında memesinden ağız sütü sızmakta olan ineklerin ağız sütünü kullanmayınız. - Buzağının kendiliğinden ayağa kalkmasını ve kendi kendine süt içmesini beklemeyiniz. - Buzağının annesinden ağız sütü içmesine izin vermeyiniz yada ilk seferinde 2 lt den az ağız sütü vermeyiniz. - Kirli ve bozuk ekipmanlar kullanmayınız. - Ağız sütü içirmede kullandığınız sondayı diğer hasta hayvanlarda kullanmayınız.
DOĞUMDAN HEMEN SONRAKİ DİĞER İŞLER	- Doğumdan hemen sonra göbek kordonunun % 7 lik tentürdiyota daldırılması - Buzağının diğer hayvanlardan ayrı, cereyan olmayan kuru ve temiz bir ortama yerleştiriniz. - Ağız sütü programınızın uygun olup olmadığının tespiti için buzağları gözleyiniz.	- Meme daldırma yada tentürdiyottan başka solüsyonları kullanılmayınız. - Yeni doğan buzağları, doğumundan sonraki ilk 5 gün gruplar halinde bakmayınız yada ıslak, hava akımı olan barınaklarda barındırmayınız.

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANAN TEŞVİK VE DESTEKLEMELER (2003)

Süt Teşvik Primi (TL/LT)	Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye	40.000
	Diğer	20.000
Suni Tohumlama (TL/BAŞ)	Kalkınmada Öncelikli İllerde ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye	10.000.000
	Diğer	5.000.000
Suni Tohumlama Ekipman Desteği	Kalkınmada Öncelikli İllerde	1.800.000.000
	Diğer	900.000.000
Damızlık Gebe Düve Alımı (TL/BAŞ) 10 ve 50 baş arası	Pedigrili	360.000.000
	Sertifikalı	180.000.000
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Başına (TL/BAŞ)	Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye	40.000.000
	Diğer	20.000.000

2000/467 SAYILI KARARNAME KAPSAMINDA BAZI İLLERİMİZDEKİ YEM BİTKİSİ EKİLİŞLERİNİN DESTEKLEME TUTARLARI (TL/da)

YEM BİTKİLERİ / İLLER	İZMİR	BURDUR	BALIKESİR	AYDIN
YONCA (Çok yıllık)	80.475.000	58.500.000	56.610.000	74.000.000
KORUNGA (Çok yıllık)	-	31.500.000	27.825.000	31.500.000
SİLAJLIK MISIR	31.220.000	32.000.000	25.800.000	32.000.000
FİĞ	17.520.000	-	-	-
ADİ FİĞ	-	18.000.000	15.940.000	21.000.000
MACAR FİĞİ	-	19.000.000	17.550.000	20.000.000
S. SUDAN	30.080.000	26.000.000	21.350.000	30.000.000
TRİTİKALE	-	18.000.000	16.200.000	20.000.000
HAYVAN PANCARI	-	30.000.000	24.040.000	32.000.000

Ekiliş alanlarıyla uyumlu alet ve makine alım giderlerinin, çok yıllık yem bitkilerinde % 30'u, tek yıllık yem bitkilerinde ise %20'si doğrudan ödenir. Çok yıllık yem bitkilerinde 10-500 da, tek yıllık yem bitkilerinde 25-1.000 da arası alanlara destekleme uygulanmaktadır.

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ (TL/da)

2003 YILI İÇİN (500 da dahil >)	16.000.000
---------------------------------	------------

KÜTLÜ PAMUK, AYÇİÇEĞİ, SOYA FASULYESİ, KANOLA VE ZEYTİNYAĞI DESTEKLEME PRİMLERİ

ÜRÜN	PRİM TUTARI (TL/KG)	
Kütlü Pamuk	85.000	(Sertifikalı sınıfta havsız tohumluk kullanılarak yapılan üretimde destekleme primi %10 fazla ödenir)
Ayçiçeği (Yağlık)	85.000	
Soya Fasulyesi	100.000	(Sertifikalı tohumluk kullanılarak yapılan üretimde destekleme primi %10 fazla ödenir)
Kanola	90.000	
Zeytinyağı	175.000	

30 Nisan 2003 Tarihli ve 25094 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

FINDIK ÜRETİMİNE YAPILAN DESTEKLEME

DESTEKLEME (TL/da)	25.000.000	(500 dekara kadar destekleme ödenmektedir)
--------------------	------------	--

ŞEKER PANCARINA ALTERNATİF OLARAK AŞAĞIDA İSİMLERİ BULUNAN TARIM BİTKİLERİNİN EKİLMESİ HALİNDE YAPILACAK DESTEKLEMELER (TL/da)

MISIR	132.000.000
AYÇİÇEĞİ	126.000.000
SOYA FASULYESİ	116.000.000
YEM BİTKİSİ	94.000.000

Kota uygulamasından dolayı boşalan arazilere ekim yapan üreticilere ödenir.

MAZOT DESTEĞİ

Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan üreticilere, 500 dekara kadar 3.900.000 TL/da mazot desteği ödenir.

TÜTÜN ÜRETİMİNDEN VAZGEÇİP ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİREN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ

Adıyaman, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Van illerini kapsamaktadır.

ANA ARI ALIP KULLANAN ARICILARA İLİŞKİN DESTEKLEMELER (08/06/03 RESMİ GAZETE)

Ana arı başına (300 adede kadar)	Arı Yetiştiricileri Birliğine Üye	6.000.000
	Diğer	4.000.000

SU ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DESTEKLEMELER (08/06/03 RESMİ GAZETE)

ÇİPURA	153.000 TL/KG
LEVREK	153.000 TL/KG
ALABALIK	90.000 TL/KG

HASTALIKLARDAN ARI SÜT HAYVANCILIĞI İŞLETMELERİNE İLİŞKİN DESTEKLEMELER (08/06/03 RESMİ GAZETE)

HASTALIKLARDAN ARI (TUBERKÜLOZ VE BRUCELLA) İŞLETMELERDE HAYVAN BAŞINA 20.000.000 TL ÖDEME YAPILACAKTIR
İŞLETMEDE EN AZ 25 BAŞ SIĞIR BULUNACAKTIR
İŞLETMEDE SÜT SOĞUTMA TANKI BULUNMASI VE SÜTÜ UHT SİSTEMİ KULLANAN FABRİKALARA SATMASI GEREKMEKTEDİR
BU DESTEKLEMEDEN TRAKYA BÖLGESİNDE BULUNAN EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ İLE ÇANAKKALE VE İSTANBUL İLLERİNİN AVRUPA YAKASINDA BULUNAN BÖLGELERİNDEKİ İŞLETMELER YARARLANABİLECEKTİR

Kaliteli sütün püf noktaları

İyi bir ırktan gelen, yeterli ve dengeli beslenen, özenli sağılan ineklere sahip olmak, sağılan sütü en hızlı şekilde +4 °C'ye soğutmak, kaliteli süt üretiminde ancak başlangıç adımı olarak düşünülebilir.


Süt kalitesinin gittikçe artan bir önem kazandığı bilinen bir gerçektir. Getirilen yeni yasal düzenlemelerin yanısıra tüketiciler de artık içtikleri sütü daha dikkatli bir şekilde merccek altına almaktadırlar.

Süt kalitesini; yağ miktarı, yağsız kuru madde miktarı, bakteri sayıları, somatik hücre sayısı, su ilave edilip edilmediği, antibiyotik kalıntıları, diğer kimyasal maddelerin varlığı belirler.

Üretilen sütün belli standartlara sahip olması, beraberinde daha yüksek karlılığı ve süt talebini getirecektir. İyi bir ırktan gelen, yeterli ve dengeli beslenen, özenli sağılan ineklere sahip olmak, sağılan sütü en hızlı şekilde + 4°C'ye soğutmak, kaliteli süt üretiminde ancak bir başlangıç adımı olarak düşünülebilir. Asıl can alıcı noktalar, bu yapılan işlerin ayrıntılarında yeralmaktadır.

İyi bir ırk

Kaliteli süt elde edebilmek için gerekli olan en önemli faktörlerden biri iyi bir ırka sahip olmaktır.



İnekler iyi bir ırktan gelmiş olsa bile yine de hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken çok şey vardır.

Fazla miktarda, yüksek yağ ve toplam kuru maddeli süt elde edebilmek için hayvanların beslenme sistemleri en başta gelen faktördür.



Besleme ve yemleme sistemi ile ilgili genel olarak şunlar söylenebilir:

1. Sağmal hayvanlara yeterli miktarda ve kaliteli kaba yem sürekli olarak sağlanmalıdır.
2. Kuru madde olarak konsantre yemin oranı, toplam rasyoda %60'ı geçmemelidir. Aksi durumda sürüde ciddi bazı metabolik hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır.
3. Bir öğünde (bir seferde) hayvana 3 kg'dan fazla konsantre yem verilmemelidir. Örneğin bir günde 9 kg. konsantre yem tüketen bir ineğe bu miktar üçe bölünerek (sabah, öğle, akşam) verilmelidir. Konsantre yemden kasıt, sadece fabrika yemleri veya çiftlikte yapılan dane karışımı değildir. Bira (arpa) posası, şeker pancarı posası, domates, havuç gibi ürünlerin de "yağ konsantreleri" olarak konsantre yemler grubunda olduğunu hatırlamak gerekir.
4. Hayvanların rahatça yem yiyebilmeleri için yemlik-

lerde hayvan başına yaklaşık 60-75 cm. genişliğinde bir alan bulunmalıdır.

5. Yeni yem konmadan önce yemlikler mutlaka temizlenmelidir.

6. Küflü, bozuk, tozumuş yemler hayvanlara kesinlikle yedirilmemelidir.

7. Silajın iyi sıkıştırılmış olması, silaj naylonunun delinmemiş olması, silajın kızışmamış olması çok önemlidir.

8. Barnaklarda hayvanların sürekli ve rahatça erişebilecekleri bir mesafede ve sayıda sulukların bulunması gereklidir. Su taze ve suluklar temiz olmalıdır.

9. Hayvanların gözlenmesi değerli bilgiler verir. Eğer istirahat halindeki ineklerin yaklaşık %60'ı geviş getiriyorsa, bu genel olarak beslenmede çok büyük aksaklıkların olmadığını gösterir.

10. Eğer sürüde yüksek verimli hayvanların yanısıra orta düzeyde süt veren hayvanlar da varsa, (imkanlar dahilinde) grup besleme yapmak çok faydalıdır. Tabii ki 25 kg. süt veren bir hayvan ile 16-17 kg. süt veren bir hayvanın besin ihtiyaçları ve yedikleri yem miktarları aynı olmayacaktır. Bunun yanısıra, kuru dönemde bulunan hayvanları da mutlaka ayrı bir yerde barındırmak ve mutlaka özel kuru dönem diyeti uygulamak gerekir.

11. Hayvanların beslenme sistemleri sürekli kontrol edilmeli ve hayvanlar gözlenmelidir. Süt veren bir inek ne çok şişman ne de çok zayıf olmalıdır. İkisinin ortasında bulunmalıdır. Aşırı beslemekten ya da gerekenden çok daha az yem vermekten kaçınılmalıdır.

Beslenme ile ilgili olarak gerektiğinde mutlaka hayvan besleme bilimi ile ilgili kişilere danışılmalıdır.

Süt üzerindeki etkenler

Bütün bu faaliyetler sonucu oluşan sütün ineğin memesinden alınıp süt tankerine teslim edilmesi için ise sağlam örülmüş, güçlü halkalardan oluşan zincir gereklidir.

Kaliteli sütü kazanmada belki de en yoğun çalışma buradan itibaren başlamaktadır.

Süt temiz sağımhanelerde, temiz bir şekilde sağılıp soğukta depolanmalıdır. Sağımın sadece sağımhanede değil (seyyar veya sabit sistemlerle) barnaklarda da yapıldığı birçok çiftlik bulunmaktadır. Dolayısı ile asıl önemli olan, sağımın yapıldığı yer değil, yapıldığı şartlardır. Barnakta sağım yapan işletmeler için şunlar önerilebilir:

1. Gübre ve ıslak yataklıklar gibi artıklar çekilerek tamamen uzaklaştırılmalıdır.
2. Memeler ıslak bir bezle temizlenmeli; gübre, saman vb. kirleticiler memeden uzaklaştırılmalıdır.
3. Meme başları uygun bir dezenfektana daldırılmalı ve dezenfektanın etkisini göstermesi için en az yarım dakika beklenmelidir.
4. Daha sonra memeler temiz bir parça bezle kurulmalıdır. Kurulama işlemi en az 15 saniye sürmelidir. Kurulama bezleri her ineğe ayrı olarak kullanılmalıdır. Bu bezler daha sonra yıkanıp kurutularak defalarca kullanılabilir.
5. Memeler kurur kurumaz sağım makinasının başlıkları takılmalıdır. Başlıklar takılırken ve vakum açıkken, uçlarının yere değdirilmemesi gereklidir.
6. Sağım bittikten sonra memeler yine dezenfektanlı bir sıvıya daldırılmalıdır.

Barnak temizliği, ayrı bir sağımhane olsa da olmasa da çok önemlidir. Barnağın temiz olması, ineklerin ve memelerin de temiz oluşuna büyük katkılar sağlar.

Meme bakımının kolay ve kısa sürede yapılması için uygulanabilecek en güzel yöntemlerden biri de meme kıllarının kırılmasıdır. Bunun 6 ayda bir yapılması yeterlidir. Böylece hem memelere çok daha az kirlenici bulaşabilecek ve hem de sağımından önce yapılan meme temizliği daha etkili olacak ve kısa sürecektir.

Sadece ineklerin değil, sağımıcının giyiminin, ellerinin sütün geçtiği, temas ettiği, muhafaza edildiği bütün yüzelerin mümkün olabileceği en üst ölçüde temiz olması gerekmektedir.

Sağım makinasının tamamı (meme başlıkları, borular, kovalar, varsa süt hattı), sıcak su ve üreticinin önerdiği kimyasal maddelerle, önerilen süre-



lerde yıkanmalı, iyice durulanmalı ve bir sonraki sağımından önce kurumasına müsaade edilmelidir. Sütlerin konulduğu güğümler, süt soğutma tankları vb. ekipman için de bu geçerlidir.

Şu anda yaygın olarak, genel temizlik (bir ölçüde meme sağlığı, sağım hijyeni, çevre ve barnak temizliği vb.) durumunun bir göstergesi olarak çiğ süt soğutma tankı bakterisi numuneleri değerlendirilmeye alınmaktadır. Sütteki bakteri miktarı ne kadar az olursa sütün getirisi o kadar fazla olacaktır.

Dünya'da yaygın ve kabul görmüş bir kalite kriteri olarak kullanılan ölçütlerden biri de sütteki somatik hücre sayısıdır. Bunlar, akyuvarlardan ve meme bezi salgı hücrelerinden ibarettirler ve genel anlamda sürünün meme sağlığının izlenmesi bakımından değerli bilgiler verirler. Somatik hücre sayıları da yakın bir gelecekte kaçınılmaz olarak ülkemiz sütlerinin bir kalite kriteri olarak periyodik kontrollarda yerini alacaktır.

Antibiyotikler, zirai mücadele ilaçları ve benzeri maddelerin sütte bulunması hiç istenmez. Özellikle, antibiyotiklerin, fermente süt ürünlerinin imalini engellemesinden insanlarda oluşabilecek çeşitli alerjik olaylara kadar sayılabilecek çok sayıda zararlı etkileri bulunmaktadır.

Antibiyotik uygulanmış hayvanların sütleri, ilaç üreticisinin belirttiği arınma süreleri boyunca mutlaka ayrı olarak sağılmalı ve ayrı olarak biriktirilmelidir.



Sütlerde antibiyotik kalıntısının sebepleri

SORUN

- 1- Antibiyotik uygulanmış ineğin sütünün kazara tanka sağılması.
- 2- Sağımıcının ineğe antibiyotik uygulandığını bilmemesi.
- 3- Antibiyotik uygulanmış ineğin farkında olmadan sağılması.
- 4- Normal bir inek sağılmadan önce aynı sağım başlığı ile antibiyotikli bir ineğin sağılması ve iki sağım arasında bu ünitenin temizlenmemiş olması.
- 5- Yeni alınan ve antibiyotik uygulanmış olan hayvanın yeni sahibinin durumdan haberdar olmaması.
- 6- Memesinin sadece bir gözüne antibiyotik uygulanan bir ineğin sadece bu memesinden gelen sütün ayrılması ve diğer üç memeden gelen sütün toplam süte karıştırılması.
- 7- Tedavi gören hayvanları sağmak için kullanılan ekipmanın uygun biçimde kullanılmaması.
- 8- Bütün antibiyotik uygulanmış ineklerin en son sağılması fakat süt hortumunun tanktan çıkarılmaması olması.
- 9- Sağmal ineklere antibiyotikli yem verilmesi.
- 10- Sadece meme içine uygulanan ilacın antibiyotik kalıntısı yapacağının sanılması hayvana iğne ile yapılan antibiyotiklerin süte geçtiğinin dikkate alınmaması.

ÖNLEM

- 1- Bu inekler çok iyi işaretlenmeli, ayrı sağılmalı ve sütü de sağlam süte karışmamalıdır.
- 2- Sağımhanede, tedavi görmekte olan hayvanların bir listesi ve bu hayvanların sütlerinin kaç gün ayrılacağını gösteren bir liste olmalıdır.
- 3- Bütün tedavi gören hayvanların aynı yerlerine, aynı işaret konmalı, sağımhanedeki listede bu hayvanların kulak numaraları da belirtilmeli ve sağımçı her sağıma giren ineği bu yönü ile mutlaka kontrol etmeli.
- 4- Bu konuda alınacak en iyi önlem, antibiyotikli hayvanları en son sağmak ve sağım bitiminde de bu başlığı basınçlı su ile iyice yıkamaktır.
- 5- Alınan hayvanların geçmişi mutlaka sorulmalı, daha da iyisi, bu hayvanların sütleri en az yedi gün ayrılmalıdır.
- 6- Tek bir meme bölümü ilaçlanmış olsa dahi, o hayvandan elde edilen bütün süt ayrılmalıdır. Çünkü bir memeye verilen ilaç, kan dolaşımı ile diğer memelere de yayılır.
- 7- Örneğin, antibiyotikli inekler mümkünse ayrı bir makine (seyyar olabilir) sağılmalı, bunlar için kullanılan kovalar vb. ayrı olmalıdır.
- 8- Tedavi gören hayvanları sağmaya başlamadan önce, süt hattının irtibatı, sağlam sütün bulunduğu tanktan mutlaka kesilmiş olmalıdır.
- 9- Geçmişte besi hayvanlarında kullanılması adet olan antibiyotik özelliğindeki katkıları içeren yemler sağmal hayvanlara verilmemelidir.
- 10- Hayvana enjeksiyon (iğne) ile verilen ilaçların da kan dolaşımı aracılığı ile süte geçtiği asla unutulmamalıdır. Bu şekilde tedavi gören hayvanların sütleri de kullanılan ilacın üstünde belirtilen arınma süresi boyunca ayrılmalıdır.

Çiftliğiniz güvende mi?

Çiftliğinizde aldığınız biyogüvenlik önlemleri yeterli seviyede mi, yoksa büyük bir risk altında mısınız? Sadece 5 dakika ayırıp anketi cevaplayın ve kendi değerlendirmenizi kendiniz yapın.

Çiftliğe Hastalık Girişinin Önlenmesi

Her "hayır" cevabı için kendinize 0 puan ve her "evet" cevabı için 10 puan verin.

Puanlar

Satın aldığınız hayvanlar muayene edilip aşılanır mı? Sağlık kayıtları bulunuyor mu?	☐ Evet	☐ Hayır	
Satın aldığınız ya da satıldıktan sonra iade edilen hayvanları 21-30 gün boyunca sürüden ayrı tutuyor musunuz?	☐ Evet	☐ Hayır	
Gereksiz ziyaretçilerin çiftliğe girmesi önleniyor mu?	☐ Evet	☐ Hayır	
Zorunlu ziyaretçiler ayaklarını dezenfekte ediyorlar mı ve kıyafetleri temiz mi?	☐ Evet	☐ Hayır	
Çiftliğe giren bütün araçlar temiz mi, dezenfekte ediliyor mu (hayvan taşıyanlar, yem kamyonları, veteriner hekimler vb.)?	☐ Evet	☐ Hayır	
Çiftliğe araçlarla, diğer çiftliklerin gübre taşıyıcılarıyla, çöp kamyonu vb. vasıtalarla gübre girmesine karşı önleminiz var mı?	☐ Evet	☐ Hayır	

Çiftliğe hastalık girişinin önlenmesi için toplam puan

Çiftlikte Hastalık Yayılışının Önlenmesi

Her "hayır" cevabı için kendinize 0 puan ve her "evet" cevabı için 10 puan verin.

Puanlar

Tesisler yeterince geniş, iyi havalandırılmış, iyi yataklık sistemi olan, temiz, kuru ve gübreden arındırılmış mı?	☐ Evet	☐ Hayır	
Değişik yaş gruplarındaki hayvanlar ayrı olarak barındırılıyor mu?	☐ Evet	☐ Hayır	
Hayvanlar yeterli miktarda ve temiz yeme ve suya erişebiliyorlar mı?	☐ Evet	☐ Hayır	
Yem ve gübre için ayrı ekipman kullanıyor musunuz?	☐ Evet	☐ Hayır	
Hayvanlar için kullanılan ekipman temiz mi ve diğer bir hayvanda kullanılmadan önce dezenfekte ediliyor mu?	☐ Evet	☐ Hayır	
Hasta hayvanlar diğer bütün hayvanlardan ayrılıyor mu?	☐ Evet	☐ Hayır	
Hayvanların sağlığı ve aşı programları, sürekli gelen veteriner hekiminizle görüşülerek düzenleniyor mu?	☐ Evet	☐ Hayır	

Çiftliğe hastalık girişinin önlenmesi için toplam puan

Çevre Yönetimi ve Ürün Kalitesinin Sağlanması

Her "hayır" cevabı için kendinize 0 puan ve her "evet" cevabı için 10 puan verin.

Puanlar

Gübre serpmeyi planlarken, su kanallarına bulaşmayı önleyip dikkat ediyor musunuz?	☐ Evet	☐ Hayır	
Barınaklardan, gübre havuzundan ve serpme alanlarından dışarı gübre sızma potansiyelini asgaride tutuyor musunuz?	☐ Evet	☐ Hayır	
Sağımhane artıklarını çevre sağlığı açısından uygun şekilde uzaklaştırıyor musunuz?	☐ Evet	☐ Hayır	
Ev için ve hayvan barınakları için kullanılan su kaynakları, bulaşmanın önlenmesi bakımından kapaklı mı?	☐ Evet	☐ Hayır	
Bütün hayvanlarda kimlik var mı ve tedaviler süt ya da ette kalıntıları önleyecek şekilde düzenleniyor mu?	☐ Evet	☐ Hayır	
Süt kalitesini güvence altına almak için yazılı standart işlem prosedürleriniz var mı?	☐ Evet	☐ Hayır	
Tesisler, hayvanların birbirlerini yaralamalarını önleyebilecek şekilde mi düzenlenmiş?	☐ Evet	☐ Hayır	

Çiftliğe hastalık girişinin önlenmesi için toplam puan

0 - 50 puan:

Yardıma ihtiyacınız var. Herşeyi bırakıp telefona koşun ve bir biyogüvenlik planı hazırlamanıza yardım etmesi için veteriner hekiminizi arayın.

60 - 160 puan:

Bazı şeyleri doğru yapıyorsunuz fakat yine de bazı iyileştirmeler yapılabilir. Ne yapacağınıza karar vermek için soru alanlarını ve hayır cevabı verdiğiniz bölgeleri tek tek kontrol edin.

180 - 210 puan:

Madalyayı hak ediyorsunuz. İyi gidiyorsunuz fakat gayretinizi sürdürmeli ve daha iyiye gitmenin yollarını aramalısınız.



“Yaz turnesi” büyük ilgi gördü

Bu yıl yaz turnesine Gölcük'ten başlayan Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu; Yaklaşık 5 bin km. yol katederek 12 bin kişiye ücretsiz Küçük Kız ve Yıldız adlı oyunu izlettirdi


15 yıldır minik tiyatroseverlerle buluşan Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu, geleneksel yaz turnesi için yeniden yollardaydı. Bu yılki turnesine Gölcük'ten başlayan Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu; yaz boyunca Küçük Kız ve Yıldız adlı oyunu sergiledi

Minik tiyatroseverlerle 15 yıldır ücretsiz olarak buluşan ve Anadolu'nun dört bir yanından binlerce çocuğa ulaşan Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu bu yılki yaz turnesine 3 Temmuz'da

Gölcük'te başladı.

Adapazarı, Hendek, Düzce, Karadeniz Ereğlisi, Orhangazi, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Çanakkale, Ayvalık, Burhaniye ve Asos'ta sahne alan Pınar Kido Çocuk Tiyatrosu, yaz turnesi boyunca yaklaşık 5 bin km. yol katederek 12 bin kişiye ücretsiz tiyatro izleme olanağı sundu.

Her oyun sonrası dağıtılan Kido Süt çeşitleri, Kido Mini Peynirler, Kido Pudingler, Kido Şokosütler ve küçük hediyeler minikleri mutlu etti.



Soldan Sağa :

1- Birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin ve terami-sin gibi maddelerin ortak adı. 2- Sesiz harf, İri bir hayvan. 3- Arpa'nın ünsüzleri, Bir bağlaç, Baston. 4- Bir hormon, Bir harfin okunuşu. 5- Bi-nek hayvanı, Pasak, Lahza. 6- Evcil bir hayvan, Ters ilave. 7- Stronsiyumun simgesi, Cet. 8- Vitamin gibi bazı maddelerin ölçümle-rinde kullanılan bir ölçü birimi, Tasarımın ünsüzleri, Rakam. 9- Selen-ium, Bir şeyin erebileceği uzaklık, Otomobil sözcüğünün kısaltılmışı. 10- Cankurtaran. 11- Toprağı kazmaya yarayan bir tarım aracı, Ters ka-reli kumaş, Boru sesi. 12- Atak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Yukarıdan Aşağıya :

1- Doğumdan sonra veya lak-tasyonun herhangi bir evresin-de süt üretiminin olmaması, Doğum yaptıran. 2- Ters Radonun simgesi, Rahim, Bir besin. 3- Tartmaktan bir emir, Zambakgillerden bir süs bitkisi. 4- Deri üzerinde 3-4 cm çapın-da, yüzlek, etrafları kırmızı, in-ce çeperli veziküller. 5- Baryumun simgesi, Oyunda cezal kimse. 6- Eğer (ingiliz-ce), Çiftleşmeyi kabul periyodu. 7- Bulunmayan, mevcut ol-mayan, Ters kentte kamu dü-zeni ve güvenliğini sağlayan memur. 8- Mideden sonra ge-len ince bağırsağın başlangıç bölümü. 9- Bir renk, Kesintilerden sonra kalan. 10- Yapma etme, Ters ısınma aracı, 11- Dişi at, Köpek, Türkiye'nin plaka işareti. 12- Lantan in simgesi, Ölü doku.

Önceki Bulmacanın Çözümü

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M	A	S	T	I	T	I	S	N	A	M
2	U	A	R	A	T	I	K	R	E		
3	T	Ü	B	E	R	K	Ü	L	O	Z	R
4	A	O	N	I	I	N	A	C			
5	S	Ü	T	A	N	A	S	I	D	A	
6	Y	A	K	Ç	A	Y	Ç	A	N		
7	O	B	J	E	K	A	U	Ç	U	K	
8	N	A	T	I	M	I	K	A			
9	D	A	Ö	N	S	U	A	L			
10	Ş	A	H	S	E	N	H	E	R	Z	E
11	A	N	I	T	E	M	A	A	N		
12	P	A	R	Ş	Ö	M	E	N	I	R	I

İLK SAĞIMDAKİ TEMİZLİK BUZAĞININ GELECEĞİNİ BELİRLER

- * İlk sağımdan önce memenin ve meme başlarının, güzelce temizlendiğinden, dezenfekte edildiğinden ve kurulandığından emin olunmalıdır.
- * Eğer bunlar yapılmazsa, buzağınızın, ineğin memesindeki kirleri de ağız sütü ile icmesine ve dolayısıyla ishal olmasına sebep olunabilir.



PINAR

SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. Adına

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: **ERGUN AKYOL**

Yazışları Müdürü: **GÖKHAN AKYÜREK**

İdare Yeri: Pınar Süt Mamülleri San A.Ş.
Kemalpaşa Yolu No:1 Pınarbaşı - İzmir Tel: 436 15 15

- Gazetemiz Basın Ahlak Yasası'na uyar
- Kaynak Gösterilmek Suretiyle Gazetemize ait yazı ve resimler yayınlanabilir.
- Gönderilen yazı ve resimler yayınlanmasın, yayınlamasın iade edilmez.
- Yayınlanan yazı ve resimler sahiplerinin fikri olup Pınar bunlardan sorumlu tutulmaz.

YAZIŞMA ADRESİMİZ : PINAR GAZETESİ P.K 904 İZMİR

SAYFA HAZIRLIK VE BASKI : İhlâs Gazetecilik A.Ş. 1397 Sk. No: 3 Kahramanlar - İZMİR Tel: (232) 483 96 60

Tarım sektörü canlanacak

Pınar Süt, Pınar Et ve Hedef Çiftliği Tesisleri'ni gezen Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Sami Güçlü 2004 yılında tarım sektöründe canlanma olacağı müjdesini verdi

Pınar Süt, Pınar Et ve Hedef Çiftliği Tesisleri'ni gezerek incelemelerde bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, tesislerdeki üretimler hakkında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar, Yaşar Holding Gıda Grubu Başkanı Ahmet Arsan ve Yaşar Holding Tarımsal Üretim Grubu Başkanı Olgun Ergüz'den bilgi aldı. 2004 yılında tarım sektöründe canlanma olacağı müjdesini veren Güçlü, son zamanlarda sanayi alanında faaliyet göstermiş, başarılı olmuş müteşebbislerin, özellikle hayvancılığa yönelik yeni projeler üretmesi ve bunu hayata geçirmesinin kendisini sevindirdiğini kaydetti.

Yaşar Topluluğu Başkanı Selçuk Yaşar ise, Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye inek ve hindi besiciliği hakkında bilgi verdi. Pınar Süt ve Pınar Et Entegre Tesislerini de gezen Güçlü, Yaşar Gıda Grubu Başkanı Ahmet Arsan'dan bilgi aldı. Organize tarım bölgeleri oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tarım Bakanı Güçlü, 'Sulamaya paralel olarak uzun vadede üretim yapısını karşılayacak potansiyeli olan ve Türkiye'de gıda sektöründe isim yapmış firmaları bu proje kapsamında bölgeye yönlendirmek istiyoruz. Organize tarım bölgeleri serbest bölge gibi olacak. Esnek yapıda ihracata açık olacak' dedi.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü Pınar Süt ve Pınar Et tesislerini gezerek yeni ürünlerin tadına baktı.

Sığır cinsi hayvanların tanımlanması tescili ve izlenmesi

Hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının etkin olarak kontrolünün sağlanması; hayvancılıkla ilgili her türlü sağlık, islah, istatistik, sigorta ve destekleme ödemeleri kayıtlarının etkin bir şekilde tutulması ve takibi ancak hayvanların ve hayvancılık işletmelerinin tanımlanması, kayıt altına alınması ve izlenmesi ile mümkündür.

Bu uygulama Eylül 2001 tarihinden itibaren tüm ülke çapında başlatılmıştır. Uygulamalar hayvan sağlığı açısından bir dönüm noktası ola-

cak, çiftlikten - sofraya gıda güvenliği konusunda büyük katkı sağlayacaktır.

Tanımlama ve kayıt sisteminde (üreticiler, işletmeler, hayvan pazarları, mezbahalar vb) bazı temel kurallara uyum göstermek zorundadırlar.

1- Yetiştiriciler ellerindeki mevcut sığır cinsi hayvanlarını ve bunlardan doğacak olan buzağuların tamamının, il-ilçe müdürlükleri ile koordineli olarak kulak küpesi takmak ve yeni doğanların da bildirimini yapmak durumundadırlar. Aynı zamanda tüm sığır cinsi hayvanlar için pasaport çıkartılmalıdır.

2- İşletmeler il-ilçe müdürlüklerinden işletme numarası almalıdır.

3- Sığır cinsi hayvan alım satımlarında mutlaka pasaport uygulaması yapılmalıdır. Pasaportlar hayvan pazarı, mezbaha girişleri ve çıkışları ile kesimlerde gösterilmeli ve onaylatılmalıdır.

4- Ayrıca işletmeler zorunlu kesim/ölüm durumlarında il-ilçe müdürlüklerinden alacakları formlar ile başvurulmalı ve bu hayvanların kayıtlardan düşmeleri sağlanmalıdır.



Pınar'dan tüketicilere "Güvenli Et" garantisi



Çiftlikten - sofraya uzanan zincirde tüketici sağlığının korunması ve besicilerin desteklenmesi amacıyla "Sertifikalı Besi" uygulaması başlatılmıştır.

Pınar Et, AB adaylığı içinde bulunan ülkemizde, büyükbaş hayvanların "tanımlanması, tescili ve izlenmesi" konusunda yaptığı çalışmalarla örnek model oluşturmaktadır.

Hayvancılığımıza yeni bir nefes getirecek bu uygulama kapsamında; besihane koşulları, yem hazırlama ve besleme, hayvan sağlığı, işletme çalışanları, Pınar Et tarafından düzenli olarak kontrol edilecektir.

Danışmanlık hizmetleri verilecek

Sertifikalı dana besi uygulaması 01/03/02 tarihinde başlamış olup, yeterli teknik ve sıhhi şartlara haiz besi işletmelerine sahip tecrübeli üreticileri kapsayacaktır.

Sözleşme yapılan besicilere, karkas kilogram başına "Sertifikalı Besi Primi" yanında, danışmanlık ve besicilik yönlendirme hizmetleri de verilecektir.

