

Karaciğer kelebeği



Bu parazit tipik bir sülüktür. Ülkemizde sığırlarda sıklıkla görülen, nadiren insanlara bulaşan ve halk dilinde karaciğer kelebeği olarak bilinen bir parazit türüdür. Dünya genelinde ise çoğu bölgede her sıcaklık ve iklim koşulunda görülmektedir.

Parazitin görünümü :

Olgun parazit yassı, yaprak görünümüne sahip 20 - 30 mm uzunluğunda ve 8 - 15 mm genişliğindedir.

Hastalığın Seyri

Hastalık genel olarak iki formda karşımıza çıkar.

Akut : Hastalığın bu türü genellikle koyunlarda şekillenir. 10.000 veya daha fazla metaserkin (parazitin ot üzerinde olduğu dönemine verilen isim) bir kerede alınmasıyla şekillenir. Bu vakalarda birçok larva karaciğer dokusuna girerek



ölümle sonuçlanan travmatik karaciğer hastalığına neden olur.

Kronik: Hastalığın bu türü yaygın olarak görülen türdür. Çoğunlukla ölümcül değildir ancak ekonomik açıdan büyük kayıplara yol açabilmektedir. Kansızlık, zayıflık, çene ve karınaltında ödem, verim düşüklüğü görülür. Karaciğerde setleşme, kenarlarında düzensizlik, safra yollarında kalınlaşma, kireçlenme vardır. Sığırlarda çok şiddetli reaksiyon oluştuğundan hastalık genelde kronik seyreder.

Hastalığa karşı alınması gereken önlemler

İlaçlama: Stratejik ilaçla-

ma meraya çıkıştan sonraki 1 ay içinde ve kışa girerken yapılabilir.

Kontrol:

1) Arakonaklarla (salyangozlar ile) mücadele Molluscisid kullanılarak ve drenaj ile yaşadıkları alanlar kurularak sağlanır.

2) Sonkonakların sağlatımı ile mücadele hayvanlarda olgun parazit (ilkbaharda ve sonbaharda) ve merada metaserkerin (ilkbaharda) en çok olduğu zaman yapılmalıdır. İlaç kullanımında parazitin yaşam döngüsü dikkate alınmalıdır.

3) Hayvanlar enfekte meraya sokulmamalıdır.

Buzağı ishalleri

Buzağların erken dönemlerinde karşılaşılan ve önemli oranda ekonomik kayba neden olan buzağı ishalleri sığır yetiştiriciliğinde başlıca problemler arasında yer almaktadır.

Buzağı ishalleri değişik bir sürü nedene bağlı olarak şekillenmektedir. İshalin meydana gelmesi ile buzağılarda değişen derecelerde su kaybı, elektrolit ve mineral madde kayıpları, buna bağlı olarak asit-baz dengesizlikleri oluşmaktadır. Meydana gelen bu metabolik değişimler de ölümün başlıca nedenini oluşturur.

Bağırsak içerisindeki bakteriler, virüsler, çevre ile ilgili faktörler, hayvanın bağışıklık ve bilhassa genetik yapısı, beslenme durumu, buzağı padoklarının durumu, doğum ağırlığı, annenin aşı

olup olmaması ve sağlık durumu ishalin oluşumunda önemli rol oynar.

Beslenmeye bağlı buzağı ishalleri

Buzağların fazla miktarda beslenmesi sonucunda fermantatif nitelikte ishal meydana gelir. Sütün buzağıya verilmeden önce bekletilmesi esnasında bozulması, soğuk olarak verilmesi, normal süt ile beslenmeden süt ikame yemlerine ani olarak geçirilmesi, yüksek ısıda denature edilmiş süt tozları ile besleme, süt haricindeki protein ve karbonhidratların fazla miktarda verilmesi, kötü kalitede buzağı mamları ile buzağların beslenmesi gıdaya bağlı ishallere neden olabilmektedir.


Aşırı süt ile beslenen buzağılarda, durgunluk, karın kısmında genişleme, iştahsızlık, çok miktarda kötü kokulu ve bol muhatlı ishal gözlenebilir.

Kötü kaliteli buzağı maması ile beslenen buzağılarda, uzun seyirli bir ishal, düzensiz ve karışık bir kıl örtüsü, kilo kaybı ve son dönemlerde halsizlik ve yerde yatma görülebilir. Beslenmeye bağlı ishallerde eğer işin içerisine bakteriyel nedenler de karışmış ise ölüm oranı yüksek olur.



Tank ve sağım ekipmanlarının yıkanmasında kullanılacak olan deterjanlar ile temas etmeden önce mutlaka uygun eldivenler takılmalı ve gözler koruma altına alınmalıdır.

Sütteki yüksek bakteri değerleri, süt hortumlarının değişmesi gerektiğini işaret eder. Kauçuk ve plastik hortumlar mutlaka 6 ayda bir değiştirmelidir. Meme başlıklarında bulunan çatlak kauçuk parçalar, sütünüzü bozar ve hayvanların mastitise yakanma oranını artırır.



PINAR
ÜRETİCİSİNİN
GAZETESİ

Sayı: 104
Haziran 2008
30.000 Adet
basılmıştır

Üreticiye süt primi işletmeye destek

Hayvancılığın desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Hayvancılık destekleri için 2008 yılında 1.3 milyar YTL harcanması öngörülmüyor. Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Karar ile süt teşvik primi bir kez daha uygulamaya sokulacak. 2008 yılında uygulanacak desteklemelerle, Tarım Bakanlığı 2012 yılında gelindiğinde "entegre hayvancılık iş-

letmelerinin kurulması, organize hayvancılık bölgelerinin geliştirilmesi, küçükbaş hayvancılığına özel önem verilmesi, işleme tesislerinin modernizasyonunu" hedefliyor.

Çiğ süte destekleme

Hayvancılıkta daha önce de uygulanan süt prim teşvikinin yeniden yürürlüğe sokulması planlanıyor. Ayrıca büyük işletmelere de hayvan başı destek verilmesi değerlendiriliyor. Nisan ayında çıkarılan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Karar'ın ardından yapılan çalışmalar sonucunda hayvancılık desteklerinde bazı boyutların eksik bulunduğu belirlendi. Buna göre tarım kesiminin de en büyük talepleri arasında bulunan süt teşvik primi bir kez daha uygulamaya sokulacak. Ürettiği sütü, Bakanlık'tan süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan üreticilere beher litre başına 4 Ykr doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Hayvan başına destekleme

Yapılan çalışmayla hayvan başına ödeme şeklindeki yapılan hayvancılık desteğinin kapsamının da genişletilmesi sağlanacak. Buna göre, artık büyük işletmelere de hayvan başına destek verilecek. Ancak 200-500 baş hayvanı olan işletmelere yüzde 50, 500 baş ve üstü hayvanı olan işletmelere ise yüzde 25 daha az ödeme yapıla-

rak destek verilecek. Destekten yararlanmak için "örgütlü üretici olmak, Türkvet sisteminde kayıt altına alınmış olmak, aşılama programı kapsamında tüm aşılama yaptırmak, büyükbaş hayvanlarda suni tohumlama yaptırmak sığır için en az 5 anaç, küçükbaş için en az 25 anaç hayvana sahip olmak" koşulları aranacak. Mandalar için yapılacak desteklemelerde ise sınır aranmayacak.

Hastalıkta tazminat desteği verilecek

Nisan ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararından farklı olarak, hayvan hastalıkları için tazminat desteği de verilecek. Buna göre tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kesilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahiplerine tazminat ödenecek.

Bu yıl destekleme tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hayvancılığın desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar uyarınca bu yıl uygulanacak birim destekleme tutarları, Resmi Gazete'nin 24 Mayıs'daki sayısında yayımlandı. 24/5/2008 Tarihli ve 2008/26885 Sayılı Kararnamenin ekini 2. sayfada görebilirsiniz.

>>> 2'DE



24.05.2008 tarihili ve 2008-26885 sayılı kararname eki

24 Mayıs 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26885

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13695

Eklî "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 15/5/2008 tarihli ve 252 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'na 16/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan	H. YAZICI Devlet Bak. ve Başb. Yrd.	N. EKREN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.	M. AYDIN Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK Devlet Bak. ve Başb. Yrd.	K. TÜZMEN Devlet Bakanı	N. ÇUBUKÇU Devlet Bakanı	M. ŞİMŞEK Devlet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU Devlet Bakanı	M. A. ŞAHİN Adalet Bakanı	M. V. GÖNÜL Millî Savunma Bakanı	B. ATALAY İçişleri Bakanı
N. EKREN Devlet Bakanı V.	K. UNAKİTAN Maliye Bakanı	M. H. ÇELİK Millî Eğitim Bakanı	F. N. ÖZAK Bayındırlık ve İskân Bakanı
M. AYDIN Dışişleri Bakanı V.	B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı	M. M. EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı	F. ÇELİK Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
R. AKDAĞ Sağlık Bakanı	M. H. GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	E. GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı	V. EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN Sanayi ve Ticaret Bakanı			

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Kararnamenin eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddede aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

'2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melez siğir yetiştiricileri, Siğir Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescilli ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında kayıtlı, tanımlanmış olmak ve üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye olmak şartı ile anaç siğir başına aşağıda belirtilen miktarlarda doğrudan ödeme yapılır. Ayrıca anaç manda başına da aşağıda belirtilen miktarlarda doğrudan ödeme yapılır. Aşağıda belirtilen anaç siğir başına ödeme miktarları, en az 5 başa sahip olmak üzere, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için aşağıdaki rakamların % 50'si, 500 baş üzerine ise aşağıdaki rakamların %25'ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.'

1	Anaç siğir	250 YTL/baş
2	Soy kütüğüne kayıtlı anaç siğir	50 YTL/baş ilave ödeme
3	Hastalıklardan arı işletmelerdeki anaç siğir	50 YTL/baş ilave ödeme
4	Manda	250 YTL/baş

Travayla modern tırnak kesimi

Günümüz hayvancılık işletmelerinin en önemli problemleri başında genellikle topallıkla ortaya çıkan ayak ve tırnak problemleri gelmektedir.

Ülkemizdeki işletmelerde tırnak hastalıklarının ekonomik boyutu yeterince an-

laşmadığından düzenli tırnak bakımı yapılmamaktadır. Bu tür bakımlar masraf olarak görülmekte üretim maliyetlerini artırdığı söylenmektedir. Ayak ve tırnaklardaki sorunlar hayvanlara sıkıntı vermekte yem yememelerine, gezinmelerine engel olmakta, iskelet yapısını bozmakta, sonuçta döl, süt ve et verimlerinde önemli kayıplara yol açmaktadır. Bazı durumlarda hayvanın elden çıkarılmasına ya da ölümüne sebep olmaktadır.

Doğal yaşam alanları mera ve çayırlar olan siğirler, hayvancılık işletmelerinde zamanlarının çoğunu beton zemin üzerinde geçirdiğinden topallık ve ayak sorunlarıyla sık olarak karşılaşmaktadırlar. Ayak ve tırnak problemleri genelde dış etkenlerle oluştuğu gibi genetik etkenler de bunda rol oynamaktadır.

Ayak ve tırnak problemlerinin nedenleri arasında rasyon, yumuşak zeminlerden ani olarak sert (beton vb.) zeminlere geçiş, çamurlu, ıslak gübre ve idrarla dolu yollar, gezinti alanları, duraklar, yetersiz ve dengesiz beslenme, uzun süre ayakta kal-

ma, zeminin pis ve çamurlu olması sebebiyle yatıp dinlenememe, kaba yemlerin çok ince kıyılması, hayvanın yaşı, vücut yapısı, süt verim dönemi, darbeler, travmalar, tırnak bakımının yapılmaması, yanlış tırnak kesimi, stres ve hayvanın tüm vücut yapısını etkileyen rahatsızlıklar sayılabilir.

Tırnak problemlerinden dolayı yürüyemeyen hayvanlar strese girer. Gezinme sürresi azaldığından yaşadığı stres kızgınlık döngüsünü yavaşlatır. Kızgınlık gösteren hayvanlar ayak problemlerinden dolayı birbirinin üzerine atlayamaz. Dolayısıyla kızgınlık tesbiti güçleşir. Tohumlama sayıları artar. Hareketsizlikten dolayı daha fazla sayıda yumurtalık kisti oluşur. Yumurta verimliliği düşer ve döl verimi azalır.

Bütün bu sebeplerden dolayı Aydın merkez ve çevre köylerde serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başlayan, aynı zamanda Pınar Süt'ün sözleşmeli Veteriner Hekimi olarak, üreticilerimize sun'ı tohumlama hizmeti götüren Önder Aydın, üreticileri tırnak kesimi ve bakımı konusunda bilinçlendirmeye amaçlayarak, günümüz standartlarına uygun olan gezici travay ile 3 yıldır çiftliklerde tırnak kesim hizmeti vermektedir.



Çiftliklerimizdeki kaliteyi arttırmak ve hayvan refahını sağlamak adına, mobil travay hizmeti, çoğu zaman ayak hastalıklarından dolayı problem yaşayan ve uygun ekipmanlara sahip olmayan üreticilerimiz için çok önemli bir fırsattır. Ayak hastalıklarının giderilmesinde ve bakımının yapılmasında, çiftliklere giderek, bu bilincin yaygınlaşmasında bir öncü olan Veteriner Hekim Önder Aydın'a çok teşekkür eder ve çalışmalarının devamını dileriz.



Süt soğutma tanklarının temizliği süt boşaldıktan hemen sonra yapılmalıdır. Temizlik maddesi olarak gıda üretimine uygun , kalıntı bırakmayan ve tankın yıpranmasına neden olmayacak deterjanlar kullanılmalıdır.

Yaz aylarında kene, bit ve sokucu sineklere karşı hayvanların ilaçlanması ihmal edilmemelidir.

Pınar'dan yeni ürün Pınar Çocuk Sütü



Çocukların gelişiminde sütün önemi büyük. Pınar Süt, 1-9 yaş arasındaki çocuklar için geliştirildiği Pınar Çocuk Sütü ile çocukların daha çok süt içmesini hedefliyor. Pınar Çocuk Sütü zengin içeriğiyle çocuklar kadar anneleri de mutlu ediyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen sütü Pınar Süt, çocuklara özel yepyeni bir ürünü piyasaya sürdü. Pınar Çocuk Sütü 1-9 yaş arası çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olmak amacıyla mineral ve vitaminlerle zenginleştirilen Pınar Çocuk Sütü ile çocukların süt içme alışkanlığının artırılması hedefleniyor. 1-9 yaş arası çocukların her gün 2 bardak süt tüketmesi; büyüme, gelişme, yeterli protein, demir, çinko ve kalsiyum açısından büyük önem taşıyor. Tüketiciler araştırma sonuçlarında lezzeti çocukların damak tadına göre geliştirilen Pınar Çocuk Sütü, hem çocukların hem annelerin vazgeçilmezleri arasında girecek. Pınar'ın üstün kalitesi ile Pınar Süt'ün uzmanlığının çocuklar için bulunduğu Pınar Çocuk Sütü, 0,5 lt'lik ve 0,2 lt'lik ambalajlarda sunuluyor.



Pınar'dan Sanat Haftası

Pınar'ın 27 yıldır çocukları sanatla buluşturmak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ilköğretim öğrencileri arasında düzenlenen Pınar Resim Yarışması'nın sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 14 bin 137 adet resim ulaştı.

Jüri değerlendirmesi sonucu seçilen 22 resmin sahibi, 12-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir'de buluşup sanatla dolu bir hafta geçirdi.

Ressam Prof. Hüsamettin Koçan, Ressam Prof. Mümtaz Sağlam, Ressam Prof. Oktay Anılınmert, gazeteci Ayşegül Sönmez ve resim öğretmenleri Fidanül Süreklili'den oluşan 27. Pınar Resim Yarışması Seçici Kurulu, ilköğretim öğrencileri tara-

findan gönderilen 14 bin 137 resmi titizlikle inceledi ve 22 şanslı küçük ressamı belirledi. Türkiye'nin her bölgesinde üzer ve KKTC'den bir öğrenci İstanbul Büyükşehir'de toplam beş gün boyunca Pınar tarafından ağırlandı. Prof. Koçan ve ekibiyle birlikte 3. Pınar Sanat Haftası'na katılan ve sanat dolu bir hafta yaşayan yetenekli öğrenciler, atölye çalışmalarında hayallerindeki kahramanları resmedip Büyükşehir'de'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiler.

Pınar, refakatçileriyle birlikte İstanbul'a gelen minik resamlara Pınar Sanat Haftası'nın son günü yapılan törenle birlikte birer başarı sertifikası da verdi.



Nasıl oynanır?

Kareli metod defteri gibi karelere ayrılarak parselenmiş bir alanda oynanan oyun. Bir çeşit bulmaca. Oyunun zorluk derecesine göre değişik ebatlarda olan bu alanda her bir satır ve sütunda kaç karenin dolu olacağı o satır veya sütunun başın-

da belirtilir. Örneğin o satırda aralıksız 12

kare dolu ise satırın başında sadece 12 yazılır. Ancak her zaman satır veya sütunda dolu olacak kareler bir süreklilik göstermeyebilir. Hatta genellikle göstermez. Şöyle ki; 30 kareden oluşan bir satırın başındaki 10 ve 8 gibi sayılar o satırda sırası ile ve sürekli olmak üzere 10 karenin ve 8 karenin dolu olacağı anlamına gelir. Oyunun amacı dolu olacak karelerin hangileri olduğunu, dolayısı ile satır veya sütunda boş kalması gereken karelerin hangileri olduğu saptamaktır. Örneğin 20 kareden oluşan bir satırda 12 karenin dolu olacağı belirtilmisse o satırın ortasındaki 4 karenin dolu olacağı anlaşılmaktadır. Bu da keşişen kümeler gibi düşünülebilir. Ancak yine 20 karelik bir satırın başında 8 yazıyorsa dolu olması gereken 8 karenin hangileri olduğunu saptamak için sütunlardan faydalanmak gerekecektir.

			3	4		1	3	3	1		4	3
			1	4	6	8	2	2	8	6	3	1
			4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2	2	2	x		x		x			x
			10									
			4	4			x	x				
			10									
			6	x	x						x	x
		3	3				x	x			x	x
1	1	1	1	x		x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	2	x		x	x	x	x	x	x	x
2	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ÖRNEK



PINAR

SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. Adına

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni:

ERGÜN AKYOL

Yazışları Müdürü:

İMDAT ÇAVUŞ

İdare Yeri: Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. Kemalpaşa Yolu No:1 Pınarbaşı - İzmir Tel: 436 15 15

● Gazetemiz Basın Ahlakı Yasası'na uyar

● Kaynak Gösterilmek Suretiyle Gazetemize ait yazı ve resimler yayınlanabilir.

● Gönderilen yazı ve resimler yayınlanırsa, yayınlanmasın iade edilmez.

● Yayınlanan yazı ve resimler sahiplerinin fikri özel Pınar bunlardan sorumlu tutulmaz.

YAYIŞMA ADRESİMİZ : PINAR GAZETESİ P.K. 904 İZMİR

SAYFA HAZIRLIK VE BASKI : İhlas Gazetecilik A.Ş. 1397 Sk. No: 3 Kahrarmanlar - İZMİR Tel: (232) 483 96 60

Baskı Tarihi : 13 Ağustos 2007 Yayın Türü : Bölgesel Süreli Yayın

****YENİ**

ADDICTION 0200H04795

LINDENRIGHT ADDICTION BLF CVF
Baba: STONHAM X Annenin Babası: MATTHEW
Kayıt: HOCANM10797708 Doğum Tarihi: February 7, 2001
aAa: 324156 DMS: 345



ÜRETİM EBV (08*April) ÖMÜRBOYU FAYDA İNDEKSİ %RK

Sürü	73	kg	%RK	%Dev.	LPI	%RK	%Dev.
Kızları	70	Süt	+1260	61%	+1261	91%	
Laktasyon	150	Yağ	+13	46%	+1874	87%	
Güvenlilik	91%	Protein	+25	90%	+433	74%	

Daughter Average (ME) Süt 10833 Yağ 386 Protein 349

UYGUNLUK EBV (08*April) Sürü: 61 Kızları: 63 Güvenlilik: 82%

SKOR KARTI Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

TANIMLAYICI GP or better %: 43

FUNCTIONAL

Sürü Hayatı	102	Sağım Hızı	105
Somatic Cell Score	3.78	Sağım Hızı	96
Laktasyon gücü	105	doğurma yeteneği	88
Kızların Fertilitesi	99	kızların doğurma yeteneği	104

TOPLEVEL 0200H01715

JEFFREY-WAY TOPLEVEL-ET VG BLF CVF
Baba: BW MARSHALL X Annenin Babası: FORMATION
Kayıt: HOUSAM132126470 Doğum Tarihi: November 1, 2001
aAa: 342156 DMS: 561,135



ÜRETİM EBV (08*January) ÖMÜRBOYU FAYDA İNDEKSİ %RK

Sürü	128	kg	%RK	%Dev.	LPI	%RK	%Dev.
Kızları	145	Süt	+1364	84%	+1331	94%	
Laktasyon	214	Yağ	+26	64%	+781	95%	
Güvenlilik	94%	Protein	+44	89%	-236	12%	

Daughter Average (ME) Süt 11306 Yağ 399 Protein 351

UYGUNLUK EBV (08*January) Sürü: 115 Kızları: 138 Güvenlilik: 90%

SKOR KARTI Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

TANIMLAYICI GP or better %: 54

FUNCTIONAL

Sürü Hayatı	102	Sağım Hızı	98
Somatic Cell Score <td>2.74 <td>Sağım Hızı <td>93</td> </td></td>	2.74 <td>Sağım Hızı <td>93</td> </td>	Sağım Hızı <td>93</td>	93
Laktasyon gücü <td>101</td> <td>doğurma yeteneği <td>93</td> </td>	101	doğurma yeteneği <td>93</td>	93
Kızların Fertilitesi <td>99</td> <td>kızların doğurma yeteneği <td>89</td> </td>	99	kızların doğurma yeteneği <td>89</td>	89

CARTOON 0073B500018

R-HART CARTOON-ET (M)
Baba: PROPHET X Annenin Babası: MATTHEW
Kayıt: BSCANM38796 Doğum Tarihi: May 13, 1996
aAa: 612453 DMS: 246



ÜRETİM EBV (08*April) ÖMÜRBOYU FAYDA İNDEKSİ %RK

Sürü	168	kg	%RK	%Dev.	LPI	%RK	%Dev.
Kızları	536	Süt	+506	76%	+1181	99%	
Laktasyon	928	Yağ	+27	86%	+534	77%	
Güvenlilik	98%	Protein	+18	76%	+571	97%	

Daughter Average (ME) Süt 9038 Yağ 364 Protein 312

UYGUNLUK EBV (08*April) Sürü: 176 Kızları: 467 Güvenlilik: 95%

SKOR KARTI Proof %RK -10 -5 0 5 10

TANIMLAYICI GP or better %: 66

FUNCTIONAL

Sürü Hayatı	103	Sağım Hızı	104
Somatic Cell Score <td>3.12 <td>Sağım Hızı <td>96</td> </td></td>	3.12 <td>Sağım Hızı <td>96</td> </td>	Sağım Hızı <td>96</td>	96
Laktasyon gücü <td>102</td> <td>doğurma yeteneği <td>103</td> </td>	102	doğurma yeteneği <td>103</td>	103
Kızların Fertilitesi <td>102</td> <td>kızların doğurma yeteneği <td>106</td> </td>	102	kızların doğurma yeteneği <td>106</td>	106

****YENİ**

WOLVERINE 0200H00310

HAMMINGVIEW WOLVERINE GP BLF CVF
Baba: ALLEN X Annenin Babası: BLACK KING
Kayıt: HOCANM8483062 Doğum Tarihi: June 7, 2002
aAa: 615243 DMS: 135,561



ÜRETİM EBV (08*April) ÖMÜRBOYU FAYDA İNDEKSİ %RK

Sürü	84	kg	%RK	%Dev.	LPI	%RK	%Dev.
Kızları	83	Süt	+2288	98%	+969	82%	
Laktasyon	126	Yağ	+42	84%	+464	78%	
Güvenlilik	91%	Protein	+42	87%	-336	4%	

Daughter Average (ME) Süt 11031 Yağ 406 Protein 333

UYGUNLUK EBV (08*April) Sürü: 78 Kızları: 78 Güvenlilik: 84%

SKOR KARTI Proof %RK -10 -5 0 5 10 15

TANIMLAYICI GP or better %: 50

FUNCTIONAL

Sürü Hayatı	102	Sağım Hızı	98
Somatic Cell Score <td>2.74 <td>Sağım Hızı <td>93</td> </td></td>	2.74 <td>Sağım Hızı <td>93</td> </td>	Sağım Hızı <td>93</td>	93
Laktasyon gücü <td>101</td> <td>doğurma yeteneği <td>93</td> </td>	101	doğurma yeteneği <td>93</td>	93
Kızların Fertilitesi <td>99</td> <td>kızların doğurma yeteneği <td>89</td> </td>	99	kızların doğurma yeteneği <td>89</td>	89

CLINTON 0200H004193

GEN-1-BEQ CLINTON BLF CVF
Baba: STORM X Annenin Babası: TESK
Kayıt: HOCANM6951659 Doğum Tarihi: January 8, 1998
aAa: 125634 DMS: 561135



ÜRETİM EBV (08*April) ÖMÜRBOYU FAYDA İNDEKSİ %RK

Sürü	110	kg	%RK	%Dev.	LPI	%RK	%Dev.
Kızları	113	Süt	+994	69%	+1005	83%	
Laktasyon	273	Yağ	+15	48%	+201	41%	
Güvenlilik	94%	Protein	+17	44%	+633	90%	

Daughter Average (ME) Süt 10718 Yağ 385 Protein 329

UYGUNLUK EBV (08*April) Sürü: 99 Kızları: 106 Güvenlilik: 87%

SKOR KARTI Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

TANIMLAYICI GP or better %: 41

FUNCTIONAL

Sürü Hayatı	108	Sağım Hızı	107
Somatic Cell Score <td>2.69 <td>Sağım Hızı <td>99</td> </td></td>	2.69 <td>Sağım Hızı <td>99</td> </td>	Sağım Hızı <td>99</td>	99
Laktasyon gücü <td>103</td> <td>doğurma yeteneği <td>102</td> </td>	103	doğurma yeteneği <td>102</td>	102
Kızların Fertilitesi <td>103</td> <td>kızların doğurma yeteneği <td>95</td> </td>	103	kızların doğurma yeteneği <td>95</td>	95

INCOME 0200H000040

PENVIEW INCOME BLF CVF
Baba: MEGABUCK X Annenin Babası: BLACKSTAR
Kayıt: HOCANM6830327 Doğum Tarihi: February 26, 1997
aAa: 435216 DMS: 126,561



ÜRETİM EBV (08*April) ÖMÜRBOYU FAYDA İNDEKSİ %RK

Sürü	4612	kg	%RK	%Dev.	LPI	%RK	%Dev.
Kızları	12800	Süt	+1443	87%	+1081	86%	
Laktasyon	21895	Yağ	+6	36%	+512	66%	
Güvenlilik	99%	Protein	+40	84%	+612	89%	

Daughter Average (ME) Süt 11259 Yağ 399 Protein 351

UYGUNLUK EBV (08*April) Sürü: 4085 Kızları: 11004 Güvenlilik: 99%

SKOR KARTI Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

TANIMLAYICI GP or better %: 53

FUNCTIONAL

Sürü Hayatı	98	Sağım Hızı	101
Somatic Cell Score <td>3.05 <td>Sağım Hızı <td>104</td> </td></td>	3.05 <td>Sağım Hızı <td>104</td> </td>	Sağım Hızı <td>104</td>	104
Laktasyon gücü <td>98</td> <td>doğurma yeteneği <td>99</td> </td>	98	doğurma yeteneği <td>99</td>	99
Kızların Fertilitesi <td>98</td> <td>kızların doğurma yeteneği <td>98</td> </td>	98	kızların doğurma yeteneği <td>98</td>	98

KINGDOM 0200H04971

BUTOISE KINGDOM VG BLF CVF
Baba: STORM X Annenin Babası: RUDOLPH
Kayıt: HOCANM100274730 Doğum Tarihi: February 5, 2002
aAa: DMS:



ÜRETİM EBV (08*April) ÖMÜRBOYU FAYDA İNDEKSİ %RK

Sürü	87	kg	%RK	%Dev.	LPI	%RK	%Dev.
Kızları	94	Süt	+1548	90%	+896	77%	
Laktasyon	152	Yağ	+34	75%	+682	77%	
Güvenlilik	92%	Protein	+35	78%	+380	69%	

Daughter Average (ME) Süt 10916 Yağ 402 Protein 340

UYGUNLUK EBV (08*April) Sürü: 77 Kızları: 84 Güvenlilik: 85%

SKOR KARTI Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

TANIMLAYICI GP or better %: 46

FUNCTIONAL

Sürü Hayatı	101	Sağım Hızı	104
Somatic Cell Score <td>3.04 <td>Sağım Hızı <td>109</td> </td></td>	3.04 <td>Sağım Hızı <td>109</td> </td>	Sağım Hızı <td>109</td>	109
Laktasyon gücü <td>102</td> <td>doğurma yeteneği <td>103</td> </td>	102	doğurma yeteneği <td>103</td>	103
Kızların Fertilitesi <td>98</td> <td>kızların doğurma yeteneği <td>95</td> </td>	98	kızların doğurma yeteneği <td>95</td>	95

****YENİ**

HIGHTIDE 0200H04811

BROAD COVE HIGHTIDE BLF CVF
Baba: HETISSEL X Annenin Babası: JOLT



ÜRETİM EBV (08*April) ÖMÜRBOYU FAYDA İNDEKSİ %RK

Sürü	119	kg	%RK	%Dev.	LPI	%RK	%Dev.
Kızları	129	Süt	+1378	85%	+750	70%	
Laktasyon	244	Yağ	-2	26%	+328	53%	
Güvenlilik	94%	Protein	+24	78%	+593	88%	

Daughter Average (ME) Süt 11450 Yağ 350 Protein 348

UYGUNLUK EBV (08*April) Sürü: 91 Kızları: 105 Güvenlilik: 88%

SKOR KARTI Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

TANIMLAYICI GP or better %: 54

FUNCTIONAL

Sürü Hayatı	98	Sağım Hızı	101
Somatic Cell Score <td>3.05 <td>Sağım Hızı <td>104</td> </td></td>	3.05 <td>Sağım Hızı <td>104</td> </td>	Sağım Hızı <td>104</td>	104
Laktasyon gücü <td>98</td> <td>doğurma yeteneği <td>99</td> </td>	98	doğurma yeteneği <td>99</td>	99
Kızların Fertilitesi <td>98</td> <td>kızların doğurma yeteneği <td>98</td> </td>	98	kızların doğurma yeteneği <td>98</td>	98

